

PŘÍLOHA Č. 1

KARTY OBCÍ

SEZNAM KARET

BLÍŽEJOV	3
ČERMNÁ.....	7
HLOHOVÁ	10
HLOHOVČICE.....	13
HORŠOVSKÝ TÝN.....	16
KŘENOVY	21
MECLOV	24
MEZHOLEZY.....	29
MÍŘKOV	32
MOČERADY	36
OSVRAČÍN	39
PODĚVOUSY.....	42
PUCLICE.....	44
SEMNĚVICE	47
SRBY	50
STAŇKOV	54
VELKÝ MALAHOV	58
VIDICE.....	62

BLÍŽEJOV	
Popis obce	
Obec se skládá z katastrálních území Blížejev, Chotiměř u Blížejova, Lštění nad Zubřinou, Malonice nad Zubřinou, Nahošice, Přívozec a Výrov u Milavčí. Šest kilometrů vzdálený od Horšovského Týna, Blížejev je nejjížněji položenou obcí sousedící s ORP Domažlice. Obec se nachází v Chodské pahorkatině, s nadmořskou výškou středu obce kolem 380 m n. m.; katastr se nachází mezi Švihovskou vrchovinou a Plaskými pahorkatinami. Zastavěné území tvoří jádro s několika místními částmi (např. Malonice, Lštění). První písemná zmínka katastrálního území pochází z roku 1115 a byla nalezena v Nahošicích. Mezi dominanty patří kostel sv. Martina s renesančním portálem a celkem další 4 zámky. Na jejím území bylo nalezeno mnoho archeologických vykopávek. Územní plán: Úplné znění územního plánu po změně č. 3 vydané ZO, účinné dne 4. 1. 2023. Komplexní pozemkové úpravy: v katastru Blížejev ukončené v roce 2013, v katastru Chotiměř u Blížejova ukončené v roce 2018, v katastru Lštění nad Zubřinou ukončené v roce 2012, v katastru Malonice nad Zubřinou ukončené v roce 2013, v katastru Nahošice ukončené v roce 2010, v katastru Přívozec ukončené v roce 2017 a v katastru Výrov u Milavčí ukončené 2024.	
Krajiny; krajinný okrsek	
Krajiny ze ZÚR PK • KR03 – Chodská pahorkatina • KR07 – Švihovská vrchovina • KR11 – Stříbrská pahorkatina	Krajinný okrsek z ÚSK: • 7. Údolí Zubřiny
Návrh řešení nalezených problémů	
Vazba sídla a krajiny • Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny <i>Zlepšit přístup ze sídla do krajiny (viz Hlavní výkres vše ZPK realizovat síť polních cest dle ukončených pozemkových úprav – zejména z části obce Přívozec jižním a jihozápadním směrem a z části obce Nahošice východním směrem – propojení s obcí Malonice).</i> • Negativní rozhraní (sídla) s krajinou <i>Tvořit izolační pásy zeleně v místech zjištěných negativních rozhraní, které ztrátní přechod zastavěného území do krajiny (ONR-083, ONR-084, ONR-085).</i> • Rizikový průnik zastavitelné plochy <i>Zajistit dostatek zeleně v zastavitelných plochách, orientovat zahrady do krajiny a pozvolně přecházet ze zastavěného území, případně vymezit pás izolační zeleně při hranici vymezené plochy a volné krajiny (RPZP-058, RPZP-059, RPZP-060, RPZP-061).</i> Prostupnost a fragmentace krajiny, ÚSES a dálkové migrační koridory, biodiverzita • Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel) <i>Vybudovat komunikaci vhodnou pro cyklistické a pěší spojení: Blížejev – Semošice (Horšovský Týn) (KCPS-001) Blížejev – Třebnice (Meclov) (KCPS-002) Nahošice – Přívozec (KCPS-012).</i> • Orná půda v biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců	

Realizovat drobnou krajinnou zeleň (krajinné prvky, drobné remízky) na orné půdě v migračním koridoru pro velké savce (4 díly půdních bloků, ZAL-010, ZAL-015, ZAL-016, ZAL-017).

- Nenávaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí
Zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí (s obcí Osvračín NÚÚ-010, NÚÚ-013; s obcí Horšovský Týn NÚÚ-001; s obcí Meclov NÚÚ-021).
Návrh úpravy parametrů skladebných částí ÚSES (VBK-018 návrh na vymezení biokoridoru – koordinace s obcí Meclov)
- Ostatní návrhy ÚSES
Návrh úpravy parametrů skladebných částí ÚSES (VBK-013 návrh na vymezení biokoridoru; ZBK-005, ZBK-006, ZBK-007, ZBK-008 optimalizovat biokoridor v ÚP).

Vodní hospodářství, vodní režim

- Zastavěné území ohrožené povodní s průtokem Q100 (ZUQ) v k.ú. Chotiměř u Blížejovy, Přívozec, Nahošice
Zpracovat studii odtokových poměrů s modelací kulminačních průtoků a návrh konkrétních protipovodňových opatření; návrh vodní nádrže (PPO-003); eliminace meliorací v Blížejově (PPO-104) a Nahošicích (PPO-063); renaturace Hradištského potoka (PPO-098).
- Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100
Zvážit vhodnost umístění plochy (ZPQ – Nahošice: před výstavbou se doporučuje zpracování studie odtokových poměrů a umístění 1. NP budov nad kótu $Q_{100} + 50$ cm).
Chránit zachovalou nivu Zubřiny a Hradištského potoka před situováním zastavitelných ploch, podporovat samovolné korytotvorné procesy vodních toků v krajině, které nevedou k hloubkové erozi, zahlubování toku.
- Výskyt kritického bodu (KB-022, KB-024, KB-027, KB-032, KB-034, KB-012, KB-013)
Představuje potenciální problematické místo, kde může být zastavěné území ohroženo koncentrovaným povrchovým odtokem v důsledku přívalových srážek.
Problémy s bleskovými povodněmi v místě kritických bodů nebyly na základě dostupných podkladů potvrzeny. Doporučuje se zpracování detailní studie odtokových poměrů, pokud v místech kritických bodů dochází k problémům
Ve sběrné ploše kritických bodů byla navržena pouze protierozní opatření v rámci problematiky zemědělství, která však budou mít mírný pozitivní vliv i na odtokové poměry

Znečištění a kontaminace složek prostředí, brownfields

- Výskyt brownfield
Obnova využití objektu nebo území – dle prazdnedomy.cz zámek Přívozec (BF-004).
- Asanace staré ekologické zátěže a kontaminované plochy
Pravidelně prověřovat aktuální hodnoty kontaminace (v Lštění PA-009 zemědělský areál; Přívozec PA-035 podniková skládka OSEVA s možnou kontaminací po těžbě fylitu a spalování materiálů na bázi organických sloučenin, riziko pro půdy a volně žijící živočichy; PA-036 skládka).
Monitorovat stav v území (PA-038 skládka Blížejov; v Lštění; PA-041 skládka – rostlinného původu; v Malonicích PA-061 bývalá skládka TKO v rokli; Výrov PA-063 bývalá lokláni skládka TKO).

- Nitrátově zranitelná oblast
Hospodařit v souladu s nitrátovou směrnicí

Lesnictví, zemědělství, eroze, horninové prostředí

- Bloky orné půdy ohrožené erozí – plochy ohrožené vodní erozí mírně s vyšším rizikem a silně dle nařízení č. 73/2023 Sb.; erozní událost; půdy náchylné k větrné erozi
Realizovat protierozní organizační a agrotechnická opatření prioritně na ve studii vymezených plochách, viz Hlavní výkres, nerozorávat stávající zatravnění. Prioritně realizovat vymezený ÚSES.
- Výskyt velkých nepřerušovaných bloků orné půdy (nad 28,71 ha)
Realizovat krajinotvorná opatření (drobnou krajinnou zeleň) na ve studii vymezených rozsáhlých blocích orné půdy, viz Hlavní výkres. Výskyt půd I. a II. třídy ochrany – podporovat v nich půdoochranné technologie (využívání statkových hnojiv, zelené hnojení a mezplodiny, bobovité, podsev, mulčování apod.).
- Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku
Stabilizovat dráhy soustředěného odtoku na DPB 8404/1 a 8404/37 (SDSO-001) vložním interakčních prvků (kombinace zalučnění a původních dřevin)

Rekreace a turistický ruch

- Nevyužití potenciálu turistického cíle
Potenciál pro zlepšení turistického ruchu (zámek Přivozec).
- Vedení turistické/cykloturistické trasy
*Návrh cyklotrasy z Lštění (Blížejev) do Milavče (VTCS-001)
Návrh propojení cyklotras č. 3 a č. 2185 (VTCS-045)*
- Vycházkové okruhy, naučné stezky
Návrh vycházkového okruhu s názvem Zámky a další památky nejen v údolí Zubřiny (VOK-009).

Obecná doporučení

Komplexní pozemkové úpravy

- z ukončených komplexních pozemkových úprav:
 - realizovat/rekonstruovat polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti,
 - při vlastní realizaci polních cest je pak doporučeno preferovat jiný než asfaltový povrch a komunikace doplňovat doprovodnou zelení (aleje, stromy, stromořadí). V případě sice existujících, ale neudržovaných cest, a tedy ne dobře využitelných, je žádoucí tyto cesty začít znovu udržovat, aby byly schůdné. Tyto cesty totiž vedou v naprosté většině mimo silnice, takže splňují požadavek na kvalitu přístupu,
 - realizovat půdoochranná opatření (organizační, agrotechnická i technická) k mírnění důsledků eroze
 - realizovat ÚSES.

Rekreace a turistický ruch

- v rámci podpory rekreace a turistického ruchu vhodně umisťovat mobiliář pro rozvoj rekreační, turistické a cykloturistické infrastruktury;
- podpora výsadby zeleně podél cest pro pěší, podél cyklotras a cyklostezek;

- podpora opatření pro rozvoj dalších forem turistiky (agroturistika, zážitková turistika).

ÚSES

- Provéřít a zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí v ORP Domažlice – obce Milavče, Zahořany, Kanice, Chrástavice.

ČERMNÁ	
Popis obce	
Obec se skládá z jednoho katastrálního území Čermná u Staňkova. Malá obec o rozloze 3,25 km² se rozpíná v mírně kopcovitém terénu. Čermnou obepínají rozsáhlé zemědělské plochy, lesní porost se nachází pouze v odlehlejší části severu katastrálního území. Stojí mimo hlavní dopravní tah na vedlejší silnici. První dochovaná zmínka o obci je z roku 1233. V srdci zástavby stojí kaple sv. Jana a Pavla z roku 1897, na severu obce pak vyhlídková věž. Územní plán: Úplné znění územního plánu po změně č. 1 vydané ZO, účinné dne 27. 11. 2021. Komplexní pozemkové úpravy: ukončené v roce 2003.	
Krajiny; krajinný okrsek	
Krajiny ze ZÚR PK • KR07 – Švihovská vrchovina	Krajinný okrsek z ÚSK: • 9. Bukovsko
Návrh řešení nalezených problémů	
Vazba sídla a krajiny • Negativní rozhraní (sídla) s krajinou <i>Tvořit izolační pásy zeleně v místech zjištěných negativních rozhraní, které ztrátní přechod zastavěného území do krajiny (ONR-001).</i> • Rizikový průnik zastavitelné plochy <i>Zajistit dostatek zeleně v zastavitelných plochách, orientovat zahrady do krajiny a pozvolně přecházet ze zastavěného území, případně vymezit pás izolační zeleně při hranici vymezené plochy a volné krajiny (RPZP-062, RPZP-063, RPZP-064, RPZP-065, RPZP-066).</i> Prostupnost a fragmentace krajiny, ÚSES a dálkové migrační koridory, biodiverzita • Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel) <i>Vybudovat komunikaci vhodnou pro cyklistické a pěší spojení: Poděvousy – Čermná (viz Hlavní výkres ZPK realizovat síť cest dle ukončených pozemkových úprav)</i> Vodní hospodářství, vodní režim • Zpomalení povrchového odtoku a podpora retence <i>Odtrubnění přítoku Srbického potoka (PPO-095)</i> • Výskyt kritického bodu (KB-005) <i>Představuje potenciální problematické místo, kde může být zastavěné území ohroženo koncentrovaným povrchovým odtokem v důsledku přívalových srážek. Problémy s bleskovými povodněmi v místě kritických bodů nebyly na základě dostupných podkladů potvrzeny. Doporučuje se zpracování detailní studie odtokových poměrů, pokud v místech kritických bodů dochází k problémům. Ve sběrné ploše kritických bodů byla navržena pouze protierozní opatření v rámci problematiky zemědělství, která však budou mít mírný pozitivní vliv i na odtokové poměry.</i>	

Znečištění a kontaminace složek prostředí, brownfields

- Nitrátově zranitelná oblast
Hospodařit v souladu s nitrátovou směrnicí

Lesnictví, zemědělství, eroze, horninové prostředí

- Bloky orné půdy ohrožené erozí – plochy ohrožené vodní erozí mírně s vyšším rizikem dle nařízení č. 73/2023 Sb.; půdy náchylné k větrné erozi
*Realizovat protierozní organizační a agrotechnická opatření prioritně na ve studii vymezených plochách, viz **Hlavní výkres**, prioritně ve střední části území, severně nad zástavbou Čermné a na pozemcích v západní a jižní části území.
Prioritně realizovat vymezený ÚSES.*
- Výskyt velkých nepřerušovaných bloků orné půdy (nad 28,71 ha)
*Realizovat krajinotvorná opatření (drobnou krajinnou zeleň) na ve studii vymezených rozsáhlých blocích orné půdy, viz **Hlavní výkres**, v lokalitě Stavy.*
- Posílení stability lesů/ zvýšení lesnatosti obce (území střední lesnatosti – lesy jen na severu obce, na ostatním území jen zřídka)
*Návrhy na zalesnění (**ZAL-062**) založení remízu v k.ú Čermná u Staňkova. V tomto území není primárně cílem zvýšení lesnatosti, ale zlepšení rozložení lesa v území, přispívající ke zlepšení mikroklimatu a biodiverzity.*

Rekreace a turistický ruch

- Vedení turistické/cykloturistické trasy
*Návrh nové cyklotrasy kolem Vyhlídkové věže v Čermné (**VTCS-002**)*
- Vycházkové okruhy, naučné stezky
*Návrh vycházkového okruhu s názvem To nejlepší pod Skalicí (**VOK-005**)*

Obecná doporučení

Komplexní pozemkové úpravy

- z ukončených komplexních pozemkových úprav:
 - realizovat/rekonstruovat polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti,
 - při vlastní realizaci polních cest je pak doporučeno preferovat jiný než asfaltový povrch a komunikace doplňovat doprovodnou zelení (aleje, stromy, stromořadí). V případě sice existujících, ale neudržovaných cest, a tedy ne dobře využitelných, je žádoucí tyto cesty začít znovu udržovat, aby byly schůdné. Tyto cesty totiž vedou v naprosté většině mimo silnice, takže splňují požadavek na kvalitu přístupu,
 - realizovat půdoochranná opatření (organizační, agrotechnická i technická) k mírnění důsledků eroze
 - realizovat ÚSES.

Rekreace a turistický ruch

- v rámci podpory rekreace a turistického ruchu vhodně umisťovat mobiliář pro rozvoj rekreační, turistické a cykloturistické infrastruktury;
- podpora výsadby zeleně podél cest pro pěší, podél cyklotras a cyklostezek;
- podpora opatření pro rozvoj dalších forem turistiky (agroturistika, zážitková turistika).

ÚSES

- Provéřít a zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí v ORP Přeštice – obec Buková.

HLOHOVÁ	
Popis obce	
Obec se skládá z jednoho katastrálního území Hlohová. Údolní obec s přibližně dvou set padesáti obyvateli leží v mírně zvlněném terénu v průměrné nadmořské výšce okolo 415 m. n. m. První zmínka pochází z roku 1357. Obec je významným dopravním uzlem, její turistickou zajímavostí je Pasecký mlýn s kapličkou říčce Zubřina. Nedaleký vrch byl za druhé světové války používán jako německá pozorovatelna. Na západě od obce se rozléhá hospodářský les. Územní plán: Územní plán vydaný v ZO, účinný dne 20. 9. 2019. Komplexní pozemkové úpravy: ukončené v roce 2006	
Krajiny; krajinný okrsek	
Krajiny ze ZÚR PK • KR11 – Stříbrská pahorkatina	Krajinný okrsek z ÚSK: • 6. Staňkovsko
Návrh řešení nalezených problémů	
Vazba sídla a krajiny • Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu <i>Klást větší důraz při vymezování zastavitelných ploch na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout, aby se navrhované plochy bydlení nestávaly přílišným ohrožením pro krajinu. V případě obcí s naddimenzovanými zastavitelnými plochami při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.</i> • Negativní rozhraní (sídla) s krajinou <i>Tvořit izolační pásy zeleně v místech zjištěných negativních rozhraní, které ztraktivní přechod zastavěného území do krajiny (ONR-002, ONR-003, ONR-004, ONR-005, ONR-006).</i> • Rizikový průnik zastavitelné plochy <i>Zajistit dostatek zeleně v zastavitelných plochách, orientovat zahrady do krajiny a pozvolně přecházet ze zastavěného území, případně vymezit pás izolační zeleně při hranici vymezené plochy a volné krajiny (RPZP-067, RPZP-068, RPZP-069).</i> Prostupnost a fragmentace krajiny, ÚSES a dálkové migrační koridory, biodiverzita • Ostatní návrhy ÚSES <i>Návrh úpravy parametrů skladebných částí ÚSES (ZBC-001 optimalizace/rozšíření velikosti biocentra v ÚP a umístění na trasu biokoridoru).</i> • Orná půda v biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců <i>Realizovat drobnou krajinnou zeleň (krajinné prvky, drobné remízky) na orné půdě v migračním koridoru pro velké savce v severní části území obce (9 dílů půdních bloků, ZAL-023, ZAL-024, ZAL-025, ZAL-026, ZAL-027, ZAL-028, ZAL-031, ZAL-032, ZAL-035, ÚP zde vymezuje 7 ploch k zatravnění, jedná se o erozně ohrožené díly půdních bloků).</i> Vodní hospodářství, vodní režim • Zastavěné území ohrožené povodní s průtokem Q100 (ZUQ) - Pasecký Mlýn	

Aktivní protipovodňová ochrana, v záplavovém území neponechávat předměty představující povodňové nebezpečí

Rekonstrukce vodní nádrže (PPO-055)

- Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100

Zvážit vhodnost umístění plochy (ZPQ)

Chránit zachovalou nivu Zubřiny v lokalitě Pasecký mlýn před opatřeními, která by zamezila příznivému samovolnému vývoji vodního toku a jeho rozlivu do nivy, podporovat samovolné korytotvorné procesy v krajině, které nevedou k hloubkové erozi, zahlubování toku, podporovat zachování stávajících hodnotných vlhkých luk.

- Výskyt kritického bodu (KB-015)

Představuje potenciální problematické místo, kde může být zastavěné území ohroženo koncentrovaným povrchovým odtokem v důsledku přívalových srážek.

Problémy s bleskovými povodněmi v místě kritických bodů nebyly na základě dostupných podkladů potvrzeny.

Doporučuje se zpracování detailní studie odtokových poměrů, pokud v místech kritických bodů dochází k problémům

Ve sběrné ploše kritických bodů byla navržena pouze protierozní opatření v rámci problematiky zemědělství, která však budou mít mírný pozitivní vliv i na odtokové poměry.

Znečištění a kontaminace složek prostředí, brownfields

- Asanace staré ekologické zátěže a kontaminované plochy

Realizovat záměry po prověření aktuálních hodnot kontaminace a stanovit případná nápravná opatření či využití (PA-006 bývalá ČS PHM v ZD)

- Nitrátově zranitelná oblast

Hospodařit v souladu s nitrátovou směrnicí

Lesnictví, zemědělství, eroze, horninové prostředí

- Bloky orné půdy ohrožené erozí – plochy ohrožené vodní erozí mírně s vyšším rizikem a silně dle nařízení č. 73/2023 Sb.; erozní událost; půdy náchylné k větrné erozi

Realizovat protierozní organizační a agrotechnická opatření prioritně na ve studii vymezených plochách, viz Hlavní výkres, nerozorávat stávající zatravnění.

Prioritně realizovat vymezený ÚSES.

- Výskyt velkých nepřerušovaných bloků orné půdy (nad 28,71 ha)

Realizovat krajinotvorná opatření (drobnou krajinnou zeleň) na ve studii vymezených rozsáhlých blocích orné půdy, viz Hlavní výkres. Na dílech půdních bloků navazující na silnici II/185 se vyskytují půdy I. a II. třídy – podporovat v nich půdoochranné technologie (využívání statkových hnojiv, zelené hnojení a meziplodiny, bobovité, podsev, mulčování apod.).

- Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku

Stabilizovat dráhy soustředěného odtoku na DPB 7907/3, 5901/8 (SDSO-002 a SDSO-003) vložím interakčních prvků (kombinace zalučnění a původních dřevin)

- Posílení stability lesů/ zvýšení lesnatosti obce (území nízké lesnatosti - na západě obce se nachází velký lesní komplex, na ostatním území se nachází pouze několik menších lesíků)

Návrhy na zalesnění (ZAL-058) podél vodního toku na jižní hranice obce (k.ú. Hlohová). V tomto území není primárně cílem zvýšení lesnatosti, ale zlepšení rozložení lesa v území, přispívající ke zlepšení mikroklimatu a biodiverzity.

Rekreace a turistický ruch

- Vedení cyklotrasy po silnici I./II. třídy
Realizovat cyklotrasy navržené v ÚP (VTCS-004; VTCS-006)
- Vycházkové okruhy, naučné stezky
Návrh vycházkového okruhu s názvem Drobné církevní a jiné památky Staňkovska (VOK-004)

Obecná doporučení

Komplexní pozemkové úpravy

- z ukončených komplexních pozemkových úprav:
 - realizovat/rekonstruovat polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti,
 - při vlastní realizaci polních cest je pak doporučeno preferovat jiný než asfaltový povrch a komunikace doplňovat doprovodnou zelení (aleje, stromy, stromořadí). V případě sice existujících, ale neudržovaných cest, a tedy ne dobře využitelných, je žádoucí tyto cesty začít znovu udržovat, aby byly schůdné. Tyto cesty totiž vedou v naprosté většině mimo silnice, takže splňují požadavek na kvalitu přístupu,
 - realizovat půdoochranná opatření (organizační, agrotechnická i technická) k mírnění důsledků eroze
 - realizovat ÚSES.

Rekreace a turistický ruch

- v rámci podpory rekreace a turistického ruchu vhodně umisťovat mobiliář pro rozvoj rekreační, turistické a cykloturistické infrastruktury;
- podpora výsadby zeleně podél cest pro pěší, podél cyklotras a cyklostezek;
- podpora opatření pro rozvoj dalších forem turistiky (agroturistika, zážitková turistika).

HLOHOVČICE	
Popis obce	
Obec se skládá z jednoho katastrálního území Hlohovčice.	
Obec, která leží v severovýchodní části ORP Horšovský Týn, se rozkládá ve výšce přibližně 418 m n. m. v kultivované krajině Plaské pahorkatiny. První historická zmínka pochází z roku 1381, kdy obec náležela k panství nedalekého hradu Lacembok a po jeho zániku k tvrzi v Horní Kamenici, až po období integrace do širšího horšovskotýnského panství. Reliéf území je mírně zvlněný, bez výrazného zalesnění — přímé okolí je převážně otevřená krajina, s výjimkou vrchu Klítko (474 m n. m.), který od jihovýchodu dotváří scenérii obce. Historické jádro vytváří protáhlá náves vzniklá rozšířením dopravní komunikace, lemovaná usedlostmi ve štítové orientaci. Územní plán: Územní plán vydaný v ZO, účinný dne 13. 12. 2022. Komplexní pozemkové úpravy: ukončené v roce 2000.	
Krajiny; krajinný okrsek	
Krajiny ze ZÚR PK • KR11 – Stříbrská pahorkatina	Krajinný okrsek z ÚSK: • 9. Bukovsko
Návrh řešení nalezených problémů	
Vazba sídla a krajiny • Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu <i>Klást větší důraz při vymezování zastavitelných ploch na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout, aby se navrhované plochy bydlení nestávaly přílišným ohrožením pro krajinu. V případě obcí s naddimenzovanými zastavitelnými plochami při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.</i> • Negativní rozhraní (sídla) s krajinou <i>Tvořit izolační pásy zeleně v místech zjištěných negativních rozhraní, které ztrátní přechod zastavěného území do krajiny (ONR-007, ONR-008).</i> • Rizikový průnik zastavitelné plochy <i>Zajistit dostatek zeleně v zastavitelných plochách, orientovat zahrady do krajiny a pozvolně přecházet ze zastavěného území, případně vymezit pás izolační zeleně při hranici vymezené plochy a volné krajiny (RPZP-070, RPZP-001, RPZP-002, RPZP-003, RPZP-004).</i>	
Prostupnost a fragmentace krajiny, ÚSES a dálkové migrační koridory, biodiverzita • problém nebyl nalezen	
Vodní hospodářství, vodní režim • Výskyt kritického bodu (KB-006) <i>Představuje potenciální problematické místo, kde může být zastavěné území ohroženo koncentrovaným povrchovým odtokem v důsledku přívalových srážek. Problémy s bleskovými povodněmi v místě kritických bodů nebyly na základě dostupných podkladů potvrzeny. Doporučuje se zpracování detailní studie odtokových poměrů, pokud v místech kritických bodů dochází k problémům</i>	

Ve sběrné ploše kritických bodů byla navržena pouze protierozní opatření v rámci problematiky zemědělství, která však budou mít mírný pozitivní vliv i na odtokové poměry.

Znečištění a kontaminace složek prostředí, brownfields

- Nitrátově zranitelná oblast
Hospodařit v souladu s nitrátovou směrnicí

Lesnictví, zemědělství, eroze, horninové prostředí

- Výskyt velkých nepřerušovaných bloků orné půdy (nad 28,71 ha)
*Realizovat krajinotvorná opatření (drobnou krajinnou zeleň) na ve studii vymezených rozsáhlých blocích orné půdy, viz **Hlavní výkres**, v západní části území obce, viz **Hlavní výkres**. Vyskytují se zde půdy I. a II. třídy – podporovat v nich půdoochranné technologie (využívání statkových hnojiv, zelené hnojení a mezplodiny, bobovité, podsev, mulčování apod.).*
- Posílení stability lesů/ zvýšení lesnatosti obce (území nízké lesnatosti - pouze na jihozápadě území se nachází menší lesní komplex, na severovýchodě se nachází menší lesík).
*Návrhy na zalesnění (**ZAL-056**) je návrhem na rozšíření stávajícího lesa v severní části obce a zalesnění (**ZAL-057**) podél vodního toku v severní části obce. V tomto území je cílem jak zvýšení lesnatosti, tak zlepšení rozložení lesa v území, přispívající ke zlepšení mikroklimatu a biodiverzity. Na území obce se nachází převážně kategorie ZPF 1 a 2. třídy (případně 3), což výrazně omezuje zakládání lesa v tomto území.*

Rekreace a turistický ruch

- Vedení turistické/cykloturistické trasy
*Návrh nové cyklotrasy kolem Vyhlídkové věže v Čermné (**VTCS-003** – pokračování cyklotrasy koordinace s obcí Čermná)*
- Vedení cyklotrasy po silnici I./II. třídy
*Realizovat cyklotrasy navržené v ÚP (**VTCS-007**)*
- Vycházkové okruhy, naučné stezky
*Návrh vycházkového okruhu s názvem To nejlepší pod Skalicí (**VOK-005**)*

Obecná doporučení

Komplexní pozemkové úpravy

- z ukončených komplexních pozemkových úprav:
 - realizovat/rekonstruovat polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti,
 - při vlastní realizaci polních cest je pak doporučeno preferovat jiný než asfaltový povrch a komunikace doplňovat doprovodnou zelení (aleje, stromy, stromořadí). V případě sice existujících, ale neudržovaných cest, a tedy ne dobře využitelných, je žádoucí tyto cesty začít znovu udržívat, aby byly schůdné. Tyto cesty totiž vedou v naprosté většině mimo silnice, takže splňují požadavek na kvalitu přístupu,
 - realizovat půdoochranná opatření (organizační, agrotechnická i technická) k mírnění důsledků eroze
 - realizovat ÚSES.

Rekreace a turistický ruch

- v rámci podpory rekreace a turistického ruchu vhodně umisťovat mobiliář pro rozvoj rekreační, turistické a cykloturistické infrastruktury;
- podpora výsadby zeleně podél cest pro pěší, podél cyklotras a cyklostezek;
- podpora opatření pro rozvoj dalších forem turistiky (agroturistika, zážitková turistika).

ÚSES

- Provéřit a zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí v ORP Domažlice – obec Srbice.

HORŠOVSKÝ TÝN			
Popis obce Obec se skládá z katastrálních území Borovice u Horšovského Týna, Dolní Metelsko, Hašov, Horní Metelsko, Horšov, Horšovský Týn, Kocourov u Horšovského Týna, Oplotec, Podražnice, Semošice, Svinná u Štítar, Tasnovice a Věvrov. Malebné město se rozkládá v nadmořské výšce kolem 376 m n. m., na pomezí Plaské pahorkatiny a Šumavsko-české vysočiny. První písemná zmínka pochází z roku 1184, kdy se stalo centrem biskupského panství, a později byl na levém břehu Radbuzy vystavěn gotický hrad; nové podhradí se vyvinulo ve významné město. Jeho historické jádro, bohaté na gotické, renesanční, barokní i rokokové stavby, patří mezi městské památkové rezervace již od roku 1953. Reliéf Horšovského Týna je zvlněný, protéká jím říčka Radbuza a její přítoky – Křakovský a Lazecký potok. Okolní krajina se vyznačuje symbiózou kulturních ploch a přírodních struktur; v jihovýchodním směru nad územím města ční Šibeníční vrch (459 m n. m.) jako výrazná vyhlídka s historickým nádechem. Městská památková hodnota koresponduje s historickými dominantami: rozsáhlý renesanční zámek s anglickým parkem a letním pavilonem, kostel Všechny svatých s románsko-gotickým základem, věž kostela sv. Petra a Pavla s vyhlídkou, kapucínský klášter a gotická svatyně sv. Apolináře. Vymezené území města zasahuje do členěné krajiny podhůří, kde orná pole a kulturní zástavba plynule přecházejí do zalesněných svahů. Geomorfologicky spadá do dvou oblastí – západní část patří k Chodské pahorkatině (Podčeskoleská pahorkatina) a východní k Plaské/Stavovské pahorkatině. Tato krajina obecně plní harmonickou kulturní funkci se střední až vyšší estetickou hodnotou. Územní plán: Úplné znění územního plánu po změně č. 6 vydané ZO, účinné dne 1. 11. 2024. Komplexní pozemkové úpravy: v katastru Borovice u Horšovského Týna zahájené v roce 2014, v katastru Horšov zahájené v roce 2025, v katastru Horšovský Týn zahájené v roce 2025, v katastru Semošice ukončené v roce 2017, v katastru Tasnovice zahájené v roce 2018 a v katastru Věvrov jen JPÚ z roku 1998, v ostatních katastrech neprobíhají.			
Krajiny; krajinný okrsek <table> <tr> <td> Krajiny ze ZÚR PK • KR03 – Chodská pahorkatina • KR11 – Stříbrská pahorkatina </td><td> Krajinný okrsek z ÚSK: • 1. Údolí Slatiny • 3. Semněvicko • 4. Horní Radbuzsko • 5. Horšovskotýnsko • 7. Meclovsko </td></tr> </table>		Krajiny ze ZÚR PK • KR03 – Chodská pahorkatina • KR11 – Stříbrská pahorkatina	Krajinný okrsek z ÚSK: • 1. Údolí Slatiny • 3. Semněvicko • 4. Horní Radbuzsko • 5. Horšovskotýnsko • 7. Meclovsko
Krajiny ze ZÚR PK • KR03 – Chodská pahorkatina • KR11 – Stříbrská pahorkatina	Krajinný okrsek z ÚSK: • 1. Údolí Slatiny • 3. Semněvicko • 4. Horní Radbuzsko • 5. Horšovskotýnsko • 7. Meclovsko		
Návrh řešení nalezených problémů Vazba sídla a krajiny • Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny <i>Zlepšit přístup ze sídla do krajiny (ZPK-012 vytvořit podmínky pro přístup do krajiny pro pěší ze Svinné jihozápadním směrem na Vítání – návrhem polní cesty; ZPK-003 vytvořit podmínky pro přístup do krajiny pro pěší z města Horšovský Týn západním směrem od ulice Cihlářská či Železniční na Podhájí – návrhem polní cesty; ZPK-004 vytvořit podmínky pro přístup do krajiny pro pěší z Horšovského Týna od Horšovské obory směrem na Svatou Annu – propojení až na Annaburg – potenciál obnovy historické cesty; ZPK-018 vytvořit podmínky pro přístup do krajiny pro pěší z části Oplotec západním směrem – zachovat stávající polní cestu a zajistit její údržbu; ZPK-019 vytvořit podmínky pro přístup do krajiny pro pěší z Tasnovic severovýchodním</i>			

směrem na Chřebřany – zachovat stávající polní cestu a zajistit její údržbu – potenciál obnovy historické cesty s řadou křížků; **ZPK-029** vytvořit podmínky pro přístup do krajiny pro pěší z obce Dolní Metelsko východním směrem na Borovice a na Kocourov **ZPK-031** – návrhem polní cesty; **ZPK-030** vytvořit podmínky pro přístup do krajiny pro pěší z obce Horní Metelsko severním směrem na Mířkov a západním směrem na Haškov **ZPK-032** – návrhem polní cesty).

- Negativní rozhraní (sídla) s krajinou

Tvořit izolační pásy zeleně v místech zjištěných negativních rozhraní, které ztrácejí přechod zastavěného území do krajiny (ONR-009, ONR-010, ONR-011, ONR-012, ONR-013, ONR-014, ONR-015, ONR-055, ONR-071, ONR-072, ONR-073, ONR-079, ONR-080).

Negativní dominanty (ND-003 komín v průmyslovém areálu, ND-004 areál zemědělského družstva má negativní výraz v krajině doporučuje se zmírnit ochranou zelení, ND-006 skladová a průmyslový areál)

- Rizikový průnik zastavitelné plochy

Zajistit dostatek zeleně v zastavitelných plochách, orientovat zahrady do krajiny a pozvolně přecházet ze zastavěného území, případně vymezit pás izolační zeleně při hranici vymezené plochy a volné krajiny (RPZP-005, RPZP-006, RPZP-007, RPZP-008, RPZP-009).

Prostupnost a fragmentace krajiny, ÚSES a dálkové migrační koridory, biodiverzita

- Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel)

*Vybudovat komunikaci vhodnou pro cyklistické a pěší spojení: Blížejev – Semošice (**KCPS-001**), Tasnovice – Vidice (**KCPS-003**), Tasnovice – Srby (**KCPS-004**), Tasnovice – Polžice (Srby) (**KCPS-005**), Semošice – Puclice (**KCPS-017**), Polžice (Srby) – Dolní Metelsko (**KCPS-007**), Polžice (Srby) – Nová Ves (**KCPS-010**), Mašovice (Meclov) – Nová Ves a Křenovy – Semošice (viz **Hlavní výkres ZPK** realizovat síť cest dle ukončených pozemkových úprav)*

- Orná půda v biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců

*Realizovat drobnou krajinnou zeleň (krajinné prvky, drobné remízky) na orné půdě v migračním koridoru pro velké savce (3 díly půdních bloků, **ZAL-012**, **ZAL-013**, **ZAL-014**).*

- Nesoulad ve vymezení ÚSES v územním plánu s vymezením ÚSES v ZÚR PK

*Provéřit vymezení ÚSES v ÚPD (**NZÚ-001** RK 186 vložené LBC nereflektuje rozsah biokoridoru; **NZÚ-002** RK 187 významně zúženo v ÚP proti ZÚR; **NZÚ-003** RK 187 v ÚP vedeno v širší podobě, jak v ZÚR; **NZÚ-004** RK 189 vložené LBC nereflektuje rozsah biokoridoru; **NZÚ-005** RK 189 v ÚP vedeno v širší podobě, jak v ZÚR; **NZÚ-006** RK 189 významně zúženo proti ZÚR) a zajistit soulad mezi vymezením ÚSES v územním plánu a v ZÚR PK*

- Nenávaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí

*Zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí (s obcí Blížejev **NÚÚ-001**; s obcí Puclice **NÚÚ-006**, **NÚÚ-008**; odpovídající BK je vyveden o několik desítek metrů severněji **NÚÚ-007**, **NÚÚ-015**; s obcí Srby **NÚÚ-014**, **NÚÚ-016**, **NÚÚ-017**, **NÚÚ-018**, **NÚÚ-019**; s obcí Křenovy **NÚÚ-020**) a případně zajistit soulad mezi ÚSES v ÚPD (**VBK-020** návrh na vymezení biokoridoru – nutná koordinace na úrovni obcí s Blížejevem; **VBK-021** a **VBK-025** návrh na vymezení biokoridoru – nutná koordinace na úrovni obcí s Puclicemi;*

- Ostatní návrhy ÚSES

Návrh úpravy parametrů skladebných částí ÚSES (VBK-022 návrh na vymezení biokoridoru).

Vodní hospodářství, vodní režim

- Zastavěné území ohrožené povodní s průtokem Q100 (ZUQ) v k. ú. Tasnovice, Svinná u Štítar, Srby u Horšovského Týna, Polžice u Horšovského Týna, Horšovský Týn, Semošice

Aktivní protipovodňová ochrana, v záplavovém území neponechávat předměty představující povodňové nebezpečí

Realizace protipovodňových opatření - úprava Koryta Radbuzy podél Žižkovy ulice, odtěžení nánosů v nadjezí, odbahnění rybníků na Křakovském potoce a další (PPO-083 – PPO-088)

Realizace Poldru na Křakovském potoce (PPO-064)

Renaturace Křakovského potoka (PPO-096)

- Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100

Zvážit vhodnost umístění plochy (ZPQ – Horšovský Týn: před výstavbou se doporučuje zpracování studie odtokových poměrů a umístění 1. NP budov nad kótu $Q_{100} + 50$ cm)

Chránit zachovalou nivu Radbuzy před situováním zastavitelných ploch, podporovat v nivách vodních toků mimo sídla samovolné korytotvorné procesy vodních toků, které nevedou k hloubkové erozi, zahlubování toků.

- Výskyt kritického bodu (KB-031, KB-001, KB-002, KB-003, KB-004, KB-016)

Představuje potenciální problematické místo, kde může být zastavěné území ohroženo koncentrovaným povrchovým odtokem v důsledku přívalových srážek.

Problémy s bleskovými povodněmi v místě kritických bodů nebyly na základě dostupných podkladů potvrzeny.

Doporučuje se zpracování detailní studie odtokových poměrů, pokud v místech kritických bodů dochází k problémům

Ve sběrné ploše kritických bodů byla navržena pouze protierozní opatření v rámci problematiky zemědělství, která však budou mít mírný pozitivní vliv i na odtokové poměry.

Znečištění a kontaminace složek prostředí, brownfields

- Výskyt brownfield

Obnova využití objektu nebo území – dle Národní databáze brownfield míčovna s přilehlou zahradou (BF-002), budova bývalé ZŠ (BF-003), kostel sv. Vavřince (BF-005).

- Asanace staré ekologické zátěže a kontaminované plochy

Realizovat záměry po prověření aktuálních hodnot kontaminace a stanovit případná nápravná opatření či využití (PA-024 bývalá ČS PHM školní statek Horšov; PA-026 bývalá ČS PHM v ZD Fadis Osiva; PA-027 bývalá ČS PHM Silnice H.Týn; PA-028 bývalá ČS PHM Agrostav; PA-029 Hořčičárna; PA-031 ČS PHM H.Týn; PA-032 STS H.Týn)

Monitorovat stav v území – pravidelně prověřovat aktuální hodnoty kontaminace (PA-011 obalovna Valdorf; Tasnovice PA-014 bývalé JZD s nepoužívanou ČS PHM; Horšov PA-039 deponie materiálu; PA-025 bývalý araál STS – kontaminace pesticidy;

PA-030 bývalý Okresní stavební podnik – kontaminace NEL; **PA-034** skládka Lazce; **PA-053** skládka Šibeník; **PA-059** bývalý sklad pesticidů, dnes sklad hnojiv).

- Nitrátově zranitelná oblast
Hospodařit v souladu s nitrátovou směrnicí

Lesnictví, zemědělství, eroze, horninové prostředí

- Bloky orné půdy ohrožené erozí – plochy ohrožené vodní erozí mírně s vyšším rizikem a silně dle nařízení č. 73/2023 Sb.; erozní událost; půdy náchylné k větrné erozi
*Realizovat protierozní organizační a agrotechnická opatření prioritně na ve studii vymezených plochách, viz **Hlavní výkres**, nerozorávat stávající zatravnění. Prioritně realizovat vymezený ÚSES.*
- Výskyt velkých nepřerušovaných bloků orné půdy (nad 28,71 ha)
*Realizovat krajinotvorná opatření (drobnou krajinnou zeleň) na ve studii vymezených rozsáhlých blocích orné půdy, viz **Hlavní výkres**, nacházející se či významně zasahující do území města. Výskyt půd I. a II. třídy ochrany – podporovat v nich půdoochranné technologie (využívání statkových hnojiv, zelené hnojení a mezplodiny, bobovité, podsev, mulčování apod.).*
- Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku
*Stabilizovat dráhy soustředěného odtoku (**SDSO-004 a až SDSO-010**) vložením interakčních prvků (kombinace zalučnění a původních dřevin)*
- Posílení stability lesů/ zvýšení lesnatosti obce (území střední lesnatosti - dva velké lesní komplexy se nachází ve východní části území a na severu od zastavěného území a v západním výběžku katastru obce. Na ostatním území se nachází menší nebo větší lesíky).
*Návrhy na zalesnění jsou převzaty z územního plánu (**ZAL-045** v k.ú. Dolní Metelsko, **ZAL-047** v k.ú. Horní Metelsko, **ZAL-048** v k.ú. Horšovský Týn a **ZAL-046** v k.ú. Borovice u Horšovského Týna (část je zarostlá stromy).*

Rekreace a turistický ruch

- Křížení cyklotrasy se silnicí I. třídy
*Zajistit pro pěší bezpečné křížení turistické trasy se silnicí I. třídy v Horšovském Týně (**BKTC-001, BKTC-002**)*
- Křížení turistické trasy se silnicí I. třídy: Horšovský Týn, Semošice
*Zajistit pro pěší bezpečné křížení turistické trasy se silnicí I. třídy v Horšovském Týně a v Semošicích (**BKTS-001, BKTS-002, BKTS-003**)*
- Vedení cyklotrasy po silnici I./II. třídy
*Vybudovat cyklostezku mimo silnici I./II. třídy v Horšovském Týně (**VTCS-050** příležitost zlepšit značení a dobudovat cyklostezku podél silnice).
Realizovat cyklotrasy navržené v ÚP (**VTCS-008; VTCS-009; VTCS-010; VTCS-011; VTCS-012; VTCS-013; VTCS-014** Koridor cyklostezky Praha - Plzeň – Regensburg)
Realizovat propojení cyklotras z Vidic do Oplotce (**VTCS-029**); Mířkov – Horšovský Týn (**VTCS-031**); z Mířkova do Oplotce (**VTCS-033**); z Tasnovic do Srbů (**VTCS-037**); v Srbech a Horšovském Týně (**VTCS-039**); č. 3 a č. 2185 (**VTCS-046**); v Horšovském Týně a Puclicích (**VTCS-048**); z Tasnovic do Houstoně (**VTCS-025**);*
- Vedení turistické trasy po silnici I./II. třídy
*Vést turistickou trasu mimo silnice I./II. třídy v Horšovském Týně, případně zajistit bezpečné vedení trasy (**VTCS-053** prověřit kvalitu chodníku/stezky pro pěší).*
- Vycházkové okruhy, naučné stezky

Návrh vycházkového okruhu s názvem *Vyhlídky a drobné sakrální stavby severně od Horšovského Týna* (**VOK-008**)

Návrh vycházkového okruhu s názvem *Krásy na kopcích i v lesích kolem řek* (**VOK-006**)

Návrh vycházkového okruhu s názvem *Všehochuť na jih od Horšovského Týna* (**VOK-010**).

Obecná doporučení

Komplexní pozemkové úpravy

- z ukončených komplexních pozemkových úprav:
 - realizovat/rekonstruovat polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti,
 - při vlastní realizaci polních cest je pak doporučeno preferovat jiný než asfaltový povrch a komunikace doplňovat doprovodnou zelení (aleje, stromy, stromořadí). V případě sice existujících, ale neudržovaných cest, a tedy ne dobře využitelných, je žádoucí tyto cesty začít znovu udržovat, aby byly schůdné. Tyto cesty totiž vedou v naprosté většině mimo silnice, takže splňují požadavek na kvalitu přístupu,
 - realizovat půdoochranná opatření (organizační, agrotechnická i technická) k mírnění důsledků eroze
 - realizovat ÚSES.
- v rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav (Borovice u Horšovského Týna, Horšov, Horšovský Týn, Tasnovice):
 - navrhnout polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a propojení sídel,
 - navrhnout půdoochranná opatření k mírnění důsledků eroze,
 - zapracovat návrhy na zalesnění
- tam kde neproběhly/neprobíhají - zahájit komplexní pozemkové úpravy, které mj.:
 - zohlední návrh ÚSES dle platné územně plánovací dokumentace kraje a obce; zohlední návrhy dle ÚSK
 - navrhnou polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti do okolních obcí pro pěší i cyklisty – i dle ÚSK,
 - navrhnou biotechnická (půdoochranná) opatření k mírnění důsledků eroze v souvislosti s identifikací erozně ohrožených půd dle ÚSK.

Rekreace a turistický ruch

- v rámci podpory rekreace a turistického ruchu vhodně umisťovat mobiliář pro rozvoj rekreační, turistické a cykloturistické infrastruktury;
- podpora výsadby zeleně podél cest pro pěší, podél cyklotras a cyklostezek.

ÚSES

- Provéřit a zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí v ORP Domažlice – obec Hostouň.

KŘENOVY	
Popis obce	
Obec se skládá z jednoho katastrálního území Křenovy. Obec leží přibližně mezi Horšovským Týnem a Staňkovem, v nadmořské výšce kolem 368 m n. m., při silnici I/26 – významné spojnici regionu. Území vykazuje kultivovaný ráz zemědělské krajiny, střídající orné plošiny s menšími lesními ostrůvky, zejména v severozápadní části. Reliéf mírně stoupá k západu, kde vyčnívají vrchy Peřina (454 m) a Volkův kříž (434 m). Historie obce se hluboko táhne do pravěku — mohylová pohřebiště svědčí o osídlení již ve střední době bronzové. První písemná zmínka pochází z roku 1379. V roce 1390 část získalo klášter v Kladruzech, později ves náležela panství Puclice. Sídlo si uchovává rurální charakter, s dominancí selského prostředí zasazeného do poklidné krajiny. V obci najdeme kapli zasvěcenou sv. Václavu a miniaturní muzeum vah – nejmenší muzeum v ČR umístěné v bývalé zemědělské váze, které je kulturním perličkou místa. Územní plán: Úplné znění územního plánu po změně č. 2 vydané ZO, účinné dne 4. 4. 2024. Komplexní pozemkové úpravy: ukončené v roce 2012 a jednoduché pozemkové úpravy ukončené v roce 2025	
Krajiny; krajinný okrsek	
Krajiny ze ZÚR PK • KR11 – Stříbrská pahorkatina	Krajinný okrsek z ÚSK: • 6. Staňkovsko
Návrh řešení nalezených problémů	
Vazba sídla a krajiny • Negativní rozhraní (sídla) s krajinou <i>Tvořit izolační pásy zeleně v místech zjištěných negativních rozhraní, které ztraktivní přechod zastavěného území do krajiny (ONR-016, ONR-017).</i> • Rizikový průnik zastavitelné plochy <i>Zajistit dostatek zeleně v zastavitelných plochách, orientovat zahrady do krajiny a pozvolně přecházet ze zastavěného území, případně vymežit pás izolační zeleně při hranici vymezené plochy a volné krajiny (RPZP-010).</i> Prostupnost a fragmentace krajiny, ÚSES a dálkové migrační koridory, biodiverzita • Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel) <i>Vybudovat komunikaci vhodnou pro cyklistické a pěší spojení: Křenovy – Semošice a Křenovy – Vránov (Staňkov) (viz Hlavní výkres ZPK realizovat síť cest dle ukončených pozemkových úprav)</i> • Nesoulad ve vymezení ÚSES v územním plánu s vymezením ÚSES v ZÚR PK <i>Prověřit vymezení ÚSES v ÚPD (NZÚ-007 – RK 206 zúženo oproti ZÚR)</i> • Nenávaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí <i>Zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí (s obcí Horšovský Týn NÚÚ-020; s obcí Osvračín NÚÚ-011)</i> • Ostatní návrhy ÚSES <i>Návrh úpravy parametrů skladebných částí ÚSES (VBK-026 návrh na vymezení biokoridoru - nutná koordinace na úrovni obcí s Osvračínem)</i> Vodní hospodářství, vodní režim: • Zastavěné území ohrožené povodní s průtokem Q100 (ZUQ)	

V. k.ú. Křenovy - Aktivní protipovodňová ochrana, v záplavovém území neponechávat předměty představující povodňové nebezpečí
Návrh záchytného průlehu pro zachycení a zpomalení odtoku v místní části V rybníčkách (PPO-065)
Chránit zachovalou nivu Radbuzy před situováním zastavitelných ploch.

Znečištění a kontaminace složek prostředí, brownfields

- Asanace staré ekologické zátěže a kontaminované plochy
Monitorovat stav v území - pravidelně prověřovat aktuální hodnoty kontaminace (PA-023 vrakoviště Křenovy).
- Nitrátově zranitelná oblast
Hospodařit v souladu s nitrátovou směrnicí
- Vysoká a vyšší střední potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením
Realizovat opatření proti utužení půdy: Agrobiologická opatření (dostatečné organické hnojení; omezené používání fyziologicky kyselých minerálních hnojiv; udržování optimálních hodnot pH půdy; využívání hluboce kořenících plodin); Technická a organizační opatření (konstrukční řešení zemědělských strojů snižující jejich tlak na půdu; revize uspořádání půdního fondu; doba vstupu na pozemky (mimo deštivé období); omezování počtu pojezdů po poli; šetrné a ochranné zpracování půdy

Lesnictví, zemědělství, eroze, horninové prostředí

- Bloky orné půdy ohrožené erozí – plochy ohrožené vodní erozí mírně s vyšším rizikem a silně dle nařízení č. 73/2023 Sb.; půdy náchylné k větrné erozi
Realizovat protierozní organizační a agrotechnická opatření prioritně na ve studii vymezených plochách, viz Hlavní výkres, nerozorávat stávající zatravnění.
Prioritně realizovat vymezený ÚSES a vymezené plochy krajinné zeleně v ÚP (N10-ZK v ÚP po změně č. 1 ÚP) a KoPÚ (interakční prvek IP 2).
- Výskyt velkých nepřerušovaných bloků orné půdy (nad 28,71 ha)
Realizovat krajinnotvorná opatření (drobnou krajinnou zeleň) na ve studii vymezených rozsáhlých blocích orné půdy, viz Hlavní výkres, v severní a západní části území obce. Na dílech půdních bloků v severní části území se vyskytují půdy I. a II. třídy, které jsou navíc ve vyšším riziku utužení půd – podporovat v nich půdoochranné technologie (využívání statkových hnojiv, zelené hnojení a meziplodiny, bobovité, podsev, mulčování apod.).
- Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku
Stabilizovat dráhy soustředěného odtoku na DPB 0701/9 (SDSO-011) vložním interakčních prvků (kombinace zalučnění a původních dřevin)

Rekreace a turistický ruch

- Nevyužití potenciálu turistického cíle
Potenciál pro zlepšení turistického ruchu (POV-002 soubor plastik)
- Vycházkové okruhy, naučné stezky
Návrh vycházkového okruhu s názvem Co zůstalo skryto na kraji lesa, na březích řeky nebo mezi zástavbou (VOK-002)

Obecná doporučení

Komplexní pozemkové úpravy

- z ukončených komplexních pozemkových úprav:
 - realizovat/rekonstruovat polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti,
 - při vlastní realizaci polních cest je pak doporučeno preferovat jiný než asfaltový povrch a komunikace doplňovat doprovodnou zelení (aleje, stromy, stromořadí). V případě sice existujících, ale neudržovaných cest, a tedy ne dobře využitelných, je žádoucí tyto cesty začít znovu udržovat, aby byly schůdné. Tyto cesty totiž vedou v naprosté většině mimo silnice, takže splňují požadavek na kvalitu přístupu,
 - realizovat půdoochranná opatření (organizační, agrotechnická i technická) k mírnění důsledků eroze
 - realizovat ÚSES.

Rekreace a turistický ruch

- v rámci podpory rekreace a turistického ruchu vhodně umisťovat mobiliář pro rozvoj rekreační, turistické a cykloturistické infrastruktury;
- podpora výsadby zeleně podél cest pro pěší, podél cyklotras a cyklostezek;
- podpora opatření pro rozvoj dalších forem turistiky (agroturistika, zážitková turistika) a propagace dosud nevyužitých aktivit a turistického cíle.

MECLOV	
Popis obce	
Obec se skládá z katastrálních území Bozdíš. Březí u Meclova, Jeníkovice u Horšovského Týna, Mašovice u Meclova, Meclov, Mračnice, Mrchojedy, Němčice u Třebnic a Třebnice u Domažlic. Obec leží při silnici I/26 a nachází se v nadmořské výšce kolem 396 m n. m. Reliéf tvoří široké údolí Černého potoka, v němž je osídlení kompaktně usazeno, obklopené mírně zvlněnou krajinou Chodské pahorkatiny. První písemná zmínka pochází z roku 1115, kdy obec patřila kladrubskému klášteru. Katastr obce má rozlohu téměř 32 km² a zahrnuje celkem devět částí, v nichž žije kolem 1 200 obyvatel. Krajinný ráz Meclova je typický pro kulturně zemědělskou krajinu — převládají rozsáhlé orné plochy, protkané liniemi osamocených stromů, s doprovodnou linií zelení kolem vodního toku. Lesní úzké pásy se soustředí v mírně vyvýšených partiích území, které dodávají krajinnému rámu rozmanitost a estetickou míru. Kulturní dominantou obce je gotický kostel sv. Michaela Archanděla, vystavěný v polovině 15. století na místě dřevěného kostela. Nedaleko, na Mlýnském vrchu, se nachází terénní pozůstatky bronzového hradiště a tvoří tak připomínku prehistorického osídlení území. Územní plán: Úplné znění územního plánu po změně č. 2 vydané ZO, účinné dne 7. 7. 2023. Komplexní pozemkové úpravy: v katastru Březí u Meclova ukončené v roce 2021, v katastru Jeníkovice u Horšovského Týna ukončené v roce 2025, v katastru Mašovice u Meclova ukončené v roce 2015, v katastru Meclov ukončené v roce 2016, v katastru Mračnice zahájené v roce 2017, v katastru Němčice u Třebnic zahájené v roce 2012 a v katastru Třebnice u Domažlic ukončené v roce 2016, v jiných katastrech neprobíhají.	
Krajiny; krajinný okrsek	
Krajiny ze ZÚR PK • KR03 – Chodská pahorkatina	Krajinný okrsek z ÚSK: • 7. Meclovsko
Návrh řešení nalezených problémů	
Vazba sídla a krajiny • Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu <i>Klást větší důraz při vymezování zastavitelných ploch na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout, aby se navrhované plochy bydlení nestávaly přílišným ohrožením pro krajinu. V případě obcí s naddimenzovanými zastavitelnými plochami při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.</i> • Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny <i>Zlepšit přístup ze sídla do krajiny (ZPK-005 vytvořit podmínky pro přístup do krajiny pro pěší z Meclova východním směrem – návrhem polní cesty kolem obory Meclov; viz Hlavní výkres vše ZPK realizovat síť polních cest dle ukončených pozemkových úprav, zejména z Mašovic severním směrem na Polžice, z Březí severozápadním směrem na Ohnišovice, z Třebnice východním až severovýchodním směrem na Mrchojedy i Jeníkovice)</i> • Negativní rozhraní (sídla) s krajinou <i>Tvořit izolační pásy zeleně v místech zjištěných negativních rozhraní, které ztrátní přechod zastavěného území do krajiny (ONR-018, ONR-019, ONR-020, ONR-021,</i>	

ONR-022, ONR-023, ONR-024, ONR-025, ONR-026, ONR-027, ONR-028, ONR-029, ONR-030, ONR-031, ONR-070, ONR-077, ONR-078).

Negativní dominanta (ND-001 a ND-002 areál zemědělského družstva má negativní výraz v krajině doporučuje se zmírnit ochranou zelení, ND-007 obchody a sklady Meclov)

- Rizikový průnik zastavitelné plochy

Zajistit dostatek zeleně v zastavitelných plochách, orientovat zahrady do krajiny a pozvolně přecházet ze zastavěného území, případně vymezit pás izolační zeleně při hranici vymezené plochy a volné krajiny (RPZP-011, RPZP-012, RPZP-013, RPZP-014, RPZP-015, RPZP-016, RPZP-017, RPZP-018, RPZP-019).

Prostupnost a fragmentace krajiny, ÚSES a dálkové migrační koridory, biodiverzita

- Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel)
Vybudovat komunikaci vhodnou pro cyklistické a pěší spojení: Blížejev – Třebnice (KCPS-002),
Polžice (Srby) – Meclov, Polžice (Srby) – Mašovice a Mašovice – Nová Ves (Horšovský Týn) (viz Hlavní výkres ZPK realizovat síť cest dle ukončených pozemkových úprav)
- Orná půda v biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
Realizovat drobnou krajinnou zeleň (krajinné prvky, drobné remízky) na orné půdě v migračním koridoru pro velké savce (10 dílů půdních bloků, ZAL-001, ZAL-002, ZAL-003, ZAL-004, ZAL-005, ZAL-006, ZAL-007, ZAL-008, ZAL-009, ZAL-011).
- Nenávaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí
Zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí (s obcí Blížejev NÚÚ-021)
- Ostatní návrhy ÚSES
Návrh úpravy parametrů skladebných částí ÚSES (ZBC-003 optimalizace/rozšíření velikosti biocentra a umístění na trasu biokoridoru).
- Významné krajinné prvky
Návrh na registraci (REGVKP-007) výrazná geologicky významná oblast – doklad někdejší těžby pegmatitů.

Vodní hospodářství, vodní režim

- Zastavěné území ohrožené povodní s průtokem Q100 (ZUQ) v k.ú. Mašovice u Meclova a Meclov
Aktivní protipovodňová ochrana, v záplavovém území neponechávat předměty představující povodňové nebezpečí
Realizace vodních nádrží (PPO-056 a PPO-057)
Realizace tůní na přítoku Černého potoka (PPO-010 – PPO-012)
Renaturace Mračnického potoka (PPO-097) a Podhájského potoka (PPO-103)
- Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100
Zvážit vhodnost umístění plochy (ZPQ – Meclov: před výstavbou se doporučuje zpracování studie odtokových poměrů a umístění 1. NP budov nad kótu $Q_{100} + 50$ cm).
Chránit zachovalou nivu Zubřiny a Černého potoka před situováním zastavitelných ploch, podporovat samovolné korytotvorné procesy vodních toků v krajině, které nevedou k hloubkové erozi, zahlubování toku.
- Výskyt kritického bodu (KB-021, KB-023, KB-033, KB-038)

Představuje potenciální problematické místo, kde může být zastavěné území ohroženo koncentrovaným povrchovým odtokem v důsledku přívalových srážek.

Problémy s bleskovými povodněmi v místě kritických bodů nebyly na základě dostupných podkladů potvrzeny.

Doporučuje se zpracování detailní studie odtokových poměrů, pokud v místech kritických bodů dochází k problémům

Ve sběrné ploše kritických bodů byla navržena pouze protierozní opatření v rámci problematiky zemědělství, která však budou mít mírný pozitivní vliv i na odtokové poměry.

Znečištění a kontaminace složek prostředí, brownfields

- Asanace staré ekologické zátěže a kontaminované plochy
Monitorovat stav v území - pravidelně prověřovat aktuální hodnoty kontaminace (PA-052 farma Mašovice u Meclova, PA-065 skládka Meclov, PA-066 skládka Třebnice, PA-046 skládka Dolní Baldov, PA-037 ČS PHM ZD Třebnice).
- Realizovat záměry po prověření aktuálních hodnot kontaminace a stanovit případná nápravná opatření či využití (PA-012 bývalá ČS PHM v ZD)
- Nitrátově zranitelná oblast
Hospodařit v souladu s nitrátovou směrnicí

Lesnictví, zemědělství, eroze, horninové prostředí

- Bloky orné půdy ohrožené erozí – plochy ohrožené vodní erozí mírně s vyšším rizikem a silně dle nařízení č. 73/2023 Sb.; půdy náchylné k větrné erozi
Realizovat protierozní organizační a agrotechnická opatření prioritně na ve studii vymezených plochách, viz Hlavní výkres, nerozorávat stávající zatravnění na ohrožených pozemcích.
Prioritně realizovat vymezený ÚSES.
- Výskyt velkých nepřerušovaných bloků orné půdy (nad 28,71 ha)
Realizovat krajinotvorná opatření (drobnou krajinnou zeleň) na ve studii vymezených rozsáhlých blocích orné půdy, viz Hlavní výkres. V území se vyskytují půdy I. a II. třídy – podporovat v nich půdoochranné technologie (využívání statkových hnojiv, zelené hnojení a meziplodiny, bobovité, podsev, mulčování apod.).
- Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku
Stabilizovat dráhy soustředěného odtoku (SDSO-012 až SDSO-015) vložem interakčních prvků (kombinace zalučnění a původních dřevin)
- Posílení stability lesů/ zvýšení lesnatosti obce (území střední lesnatosti - po celém území obce se nachází několik lesních komplexů a menších lesů, kromě severní části, která je téměř bez lesního porostu).
- Návrhy na zalesnění (ZAL-050 v k.ú. Březí u Meclova a ZAL-063) jsou převzaty z územního plánu a jedná se rozšíření stávajícího lesa v k.ú Mašovice u Meclova, tato část je téměř bez lesního porostu.

Rekreace a turistický ruch

- Vedení cyklotrasy po silnici I./II. třídy
Vybudovat cyklostezku mimo silnici I./II. třídy
Realizovat cyklotrasy navržené v ÚP (VTCS-017; VTCS-018; VTCS-015 Koridor cyklostezky Praha – Plzeň – Regensburg; VTCS-016 naučná stezka spojující

mohylové pohřebiště, hradiště Březí a Mohylník Mračnický les; **VTCS-041** propojení cyklotras v Srbech a Meclově; **VTCS-042** propojení cyklotras v Meclově

- Nevyužití potenciálu turistického cíle
*Potenciál pro zlepšení turistického ruchu (**POV-001** Mohylník Mračnický les)*
- Vycházkové okruhy, naučné stezky
*Návrh vycházkového okruhu s názvem Všehochuť na jih od Horšovského Týna (**VOK-010**)*

Obecná doporučení

Komplexní pozemkové úpravy

- z ukončených komplexních pozemkových úprav:
 - realizovat/rekonstruovat polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti,
 - při vlastní realizaci polních cest je pak doporučeno preferovat jiný než asfaltový povrch a komunikace doplňovat doprovodnou zelení (aleje, stromy, stromořadí). V případě sice existujících, ale neudržovaných cest, a tedy ne dobře využitelných, je žádoucí tyto cesty začít znovu udržovat, aby byly schůdné. Tyto cesty totiž vedou v naprosté většině mimo silnice, takže splňují požadavek na kvalitu přístupu,
 - realizovat půdoochranná opatření (organizační, agrotechnická i technická) k mírnění důsledků eroze
 - realizovat ÚSES.
- v rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav (Mračnice, Třebnice u Domažlic):
 - navrhnout polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a propojení sídel,
 - navrhnout půdoochranná opatření k mírnění důsledků eroze,
 - zpracovat návrhy na zalesnění
- tam kde neproběhly/neprobíhají - zahájit komplexní pozemkové úpravy, které mj.:
 - zohlední návrh ÚSES dle platné územně plánovací dokumentace kraje a obce; zohlední návrhy dle ÚSK
 - navrhnou polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti do okolních obcí pro pěší i cyklisty – i dle ÚSK,
 - navrhnou biotechnická (půdoochranná) opatření k mírnění důsledků eroze v souvislosti s identifikací erozně ohrožených půd dle ÚSK.

Rekreace a turistický ruch

- v rámci podpory rekreace a turistického ruchu vhodně umisťovat mobiliář pro rozvoj rekreační, turistické a cykloturistické infrastruktury;
- podpora výsadby zeleně podél cest pro pěší, podél cyklotras a cyklostezek;
- podpora opatření pro rozvoj dalších forem turistiky (agroturistika, zážitková turistika) a propagace dosud nevyužitých aktivit a turistického cíle.

ÚSES

- Provéřit a zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí v ORP Domažlice – obce Poběžovice, Otov, Pařezov, Luženičky, Domažlice, Chrástovice.

MEZHOLEZY	
Popis obce	
Obec se skládá z katastrálních území Buková u Semněvic a Mezholezy u Horšovského Týna. Obec se nachází přibližně 12 km severně od Horšovského Týna, v údolí potoka Mezholezský rybník, v nadmořské výšce asi 437 m n. m. Obklopují ji zalesněné svahy Sedmihoří, které tvoří malebný a klidný rámec krajiny. První písemná zmínka pochází z roku 1386, kdy obci patřil rytíř Jindřich Trojan z Mezholez. Postupně se obec stala součástí horšovskotýnského panství a od roku 1539 přechází do rukou rodu Lobkowiczů. Tradiční životní zdroje obce představovala zemědělská činnost a rybníkářství – ryby z místních vod byly dokonce vyváženy do Bavorska. Reliéf obce je drobně zvlněný, se středověkým systémem protipovodňových opatření – Mezholezský rybník, který původně napájely potoky z hor, sloužil jako klíčový vodní prvek. Ten byl na přelomu 19. a 20. století obnoven a nadále pečuje o krajinný charakter spolu s liniovou zelení kolem vodních ploch. Územní plán: Územní plán vydaný v ZO, účinný dne 5. 8. 2014. Komplexní pozemkové úpravy: v katastru Buková u Semněvic ukončené v roce 2013 a v katastru Mezholezy u Horšovského Týna ukončené v roce 2010.	
Krajiny; krajinný okrsek	
Krajiny ze ZÚR PK • KR11 – Stříbrská pahorkatina	Krajinný okrsek z ÚSK: • 2. Sedmihoří • 3. Semněvicko
Návrh řešení nalezených problémů	
Vazba sídla a krajiny	
• Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu <i>Klást větší důraz při vymezování zastavitelných ploch na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout, aby se navrhované plochy bydlení nestávaly přílišným ohrožením pro krajinu. V případě obcí s naddimenzovanými zastavitelnými plochami při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.</i> • Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny <i>Zlepšit přístup ze sídla do krajiny (viz Hlavní výkres vše ZPK realizovat síť polních cest dle ukončených pozemkových úprav, zejména z Bukové u Semněvic severozápadním směrem na Prostiboř a jihovýchodním směrem na Velký Malahov)</i> • Negativní rozhraní (sídla) s krajinou <i>Tvořit izolační pásy zeleně v místech zjištěných negativních rozhraní, které ztraktivní přechod zastavěného území do krajiny (ONR-032).</i> • Rizikový průnik zastavitelné plochy <i>Zajistit dostatek zeleně v zastavitelných plochách, orientovat zahrady do krajiny a pozvolně přecházet ze zastavěného území, případně vymezit pás izolační zeleně při hranici vymezené plochy a volné krajiny (RPZP-020, RPZP-021).</i>	
Prostupnost a fragmentace krajiny, ÚSES a dálkové migrační koridory, biodiverzita	
• Nenávaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí <i>Zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí (s obcí Semněvice NÚÚ-005).</i>	

- Nesoulad ve vymezení ÚSES v územním plánu s vymezením ÚSES v ZÚR PK
Prověřit vymezení ÚSES v ÚPD (NZÚ-008 - RB 1066 V ÚP vedeno v širší podobě oproti ZÚR)
- Ostatní návrhy ÚSES
Návrh úpravy parametrů skladebných částí ÚSES (VBK-001, VBK-002 návrh na vymezení biokoridorů; VBC-001 návrh na vymezení biocentra)

Vodní hospodářství, vodní režim

- Zpomalení povrchového odtoku a podpora akumulace, ochrana intravilánu před přívalovými povodněmi
Realizace vodní nádrže na přítoku Mezholezského potoka nad Mezholezským potokem (PPO-058).
- Výskyt kritického bodu (KB-037)
*Představuje potenciální problematické místo, kde může být zastavěné území ohroženo koncentrovaným povrchovým odtokem v důsledku přívalových srážek. Problémy s bleskovými povodněmi v místě kritických bodů nebyly na základě dostupných podkladů potvrzeny.
Doporučuje se zpracování detailní studie odtokových poměrů, pokud v místech kritických bodů dochází k problémům
Ve sběrné ploše kritických bodů byla navržena pouze protierozní opatření v rámci problematiky zemědělství, která však budou mít mírný pozitivní vliv i na odtokové poměry.*

Znečištění a kontaminace složek prostředí, brownfields

- Asanace staré ekologické zátěže a kontaminované plochy
Realizovat záměry po prověření aktuálních hodnot kontaminace a stanovit případná nápravná opatření či využití (PA-018 bývalá ČS PHM farma Líšřany)
- Nitrátově zranitelná oblast
Hospodařit v souladu s nitrátovou směrnicí

Lesnictví, zemědělství, eroze, horninové prostředí

- Bloky orné půdy ohrožené erozí – plochy ohrožené vodní erozí mírně s vyšším rizikem dle nařízení č. 73/2023 Sb.
Zachovat zatravnění na erozně ohroženém dílu půdního bloku pod kódem 7803/1 v lokalitě U křížku nad zemědělským družstvem, viz Hlavní výkres.
- Výskyt velkých nepřerušovaných bloků orné půdy (nad 28,71 ha)
Realizovat krajinnotvorná opatření (drobnou krajinnou zeleň) na ve studii vymezených rozsáhlých blocích orné půdy, viz Hlavní výkres, v části Buková, realizovat v těchto blocích opatření navržená v KoPÚ (zalesnění, LBK 1, IP 1).
- Posílení stability lesů/ zvýšení lesnatosti obce (území střední lesnatosti – v západní části území se nachází poměrně velký lesní)
Návrhy na zalesnění (ZAL-051) je převzat z územního plánu.

Rekreace a turistický ruch

- Vedení turistické/cykloturistické trasy
*Realizovat cyklotrasy navržené v ÚP (VTCS-019, VTCS-020)
Realizovat propojení cyklotras Vidice-Mířkov-Mezholezy (VTCS-027)*

Obecná doporučení

Komplexní pozemkové úpravy

- z ukončených komplexních pozemkových úprav:
 - realizovat/rekonstruovat polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti,
 - při vlastní realizaci polních cest je pak doporučeno preferovat jiný než asfaltový povrch a komunikace doplňovat doprovodnou zelení (aleje, stromy, stromořadí). V případě sice existujících, ale neudržovaných cest, a tedy ne dobře využitelných, je žádoucí tyto cesty začít znovu udržovat, aby byly schůdné. Tyto cesty totiž vedou v naprosté většině mimo silnice, takže splňují požadavek na kvalitu přístupu,
 - realizovat půdoochranná opatření (organizační, agrotechnická i technická) k mírnění důsledků eroze
 - realizovat ÚSES.

Rekreace a turistický ruch

- v rámci podpory rekreace a turistického ruchu vhodně umisťovat mobiliář pro rozvoj rekreační, turistické a cykloturistické infrastruktury;
- podpora výsadby zeleně podél cest pro pěší, podél cyklotras a cyklostezek;
- podpora opatření pro rozvoj dalších forem turistiky (agroturistika, zážitková turistika).

ÚSES

- Provéřit a zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí v ORP Tachov – obec Staré Sedlo; ORP Stříbro – obce Prostiboř, Zhoř.

MÍŘKOV	
Popis obce	
Obec se skládá z katastrálních území Křakov a Mířkov. Obec leží přibližně 10 km severovýchodně od Horšovského Týna, v nadmořské výšce kolem 463 m n. m., zasazená na úpatí hřbetu Sedmihoří v severovýchodní části ORP. Historie Mířkova sahá do roku 1158. Po druhé světové válce následoval odsun německého obyvatelstva a nástup českého osídlení. Reliéf území je typicky zvlněný, s výraznou geomorfologickou kulisou Sedmihoří: na severu vystupují kopce jako Písečný vrch (582 m) a Rozsocha (600 m). Územím protéká Mířkovský potok a najdeme zde soustavu tří rybníků (Horní, Střední a Dolní mířkovský rybník), doplněnou dalšími rybníky východně od sídla. Dominantou osady je gotický kostel sv. Víta, barokně upravený po roce 1718. Z hlediska přírodní hodnoty je krajina kolem Mířkova vstupní branou do CHKO Sedmihoří — řídké borové lesy, žulové balvany a upravené stezky dodávají území turistickou i estetickou kvalitu. Řídké lesní porosty, reliéfní struktura a vodní plochy vytváří klidný, malebný rámec, v němž se prolínají historické vrstvy s přírodním dědictvím. Územní plán: Úplné znění územního plánu po změně č. 1 vydané ZO, účinné dne 3. 1. 2017. Komplexní pozemkové úpravy: v katastru Křakov ukončené v roce 2021, v jiných katastrech neprobíhají.	
Krajiny; krajinný okrsek	
Krajiny ze ZÚR PK • KR03 – Chodská pahorkatina • KR11 – Stříbrská pahorkatina	Krajinný okrsek z ÚSK: • 2. Sedmihoří • 3. Semněvicko
Návrh řešení nalezených problémů	
Vazba sídla a krajiny • Negativní rozhraní (sídla) s krajinou <i>Tvořit izolační pásy zeleně v místech zjištěných negativních rozhraní, které ztraktivní přechod zastavěného území do krajiny (ONR-033, ONR-034).</i> • Rizikový průnik zastavitelné plochy <i>Zajistit dostatek zeleně v zastavitelných plochách, orientovat zahrady do krajiny a pozvolně přecházet ze zastavěného území, případně vymezit pás izolační zeleně při hranici vymezené plochy a volné krajiny (RPZP-022, RPZP-023, RPZP-024).</i> Prostupnost a fragmentace krajiny, ÚSES a dálkové migrační koridory, biodiverzita • Nenávaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí <i>Zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí (s obcí Semněvice NÚÚ-004).</i> <i>Zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD (NÚÚ-022) – není zajištěno propojení LBK v rámci obce.</i> • Ostatní návrhy ÚSES <i>Návrh úpravy parametrů skladebných částí ÚSES (VBK-003, VBK-023 návrh na vymezení biokoridorů; VBC-002 návrh na vymezení biocentra)</i> • Významné krajinné prvky <i>Registrovat vybrané mokřadní a zrašelinělé biotopy k ochraně a péči (REGVKP-002, REGVKP-003, REGVKP-004); registrovat unikátní soubor balvanů (REGVKP-005)</i>	

Vodní hospodářství, vodní režim

- Zastavěné území ohrožené přívalovými povodněmi ze západních a severozápadních zemědělských zorněných pozemků
Návrh organizačních půdoochranných opatření nad zástavbou a pěstování erozně bezpečných plodin.
Renaturace úseku Křakovského potoka pod Křakovem (PPO-096)
Zachování mokřadu a přerušení stávajících odvodňovacích příkopů v lese pod Jedlovým vrchem (PPO-060)
Podporovat v nivě Křakovského potoka mimo sídla samovolné korytotvorné procesy vodního toku, které nevedou k hloubkové erozi, zahlubování toku.
- Výskyt kritického bodu (KB-026, KB-039, KB-040)
Představuje potenciální problematické místo, kde může být zastavěné území ohroženo koncentrovaným povrchovým odtokem v důsledku přívalových srážek.
Problémy s bleskovými povodněmi v místě kritických bodů nebyly na základě dostupných podkladů potvrzeny.
Doporučuje se zpracování detailní studie odtokových poměrů, pokud v místech kritických bodů dochází k problémům
Ve sběrné ploše kritických bodů byla navržena pouze protierozní opatření v rámci problematiky zemědělství, která však budou mít mírný pozitivní vliv i na odtokové poměry.

Znečištění a kontaminace složek prostředí, brownfields

- Asanace staré ekologické zátěže a kontaminované plochy
Monitorovat stav v území - pravidelně prověřovat aktuální hodnoty kontaminace (PA-043 skládka Křakov),
- Realizovat záměry po prověření aktuálních hodnot kontaminace a stanovit případná nápravná opatření či využití (PA-015 areál bývalého JZD - brownfield Nové Dvory; PA-016 bývalá ČS PHM v ZD)
- Nitrátově zranitelná oblast
Hospodařit v souladu s nitrátovou směrnicí

Lesnictví, zemědělství, eroze, horninové prostředí

- Bloky orné půdy ohrožené erozí – plochy ohrožené vodní erozí mírně s vyšším rizikem dle nařízení č. 73/2023 Sb.; půdy náchylné k větrné erozi
Realizovat protierozní organizační a agrotechnická opatření prioritně na ve studii vymezených plochách, viz Hlavní výkres, nerozorávat stávající zatravnění, pro řešení větrné eroze prioritně pak na dílu půdního bloku 1201/13 v jižní části obce.
- Výskyt velkých nepřerušovaných bloků orné půdy (nad 28,71 ha)
Realizovat krajinnotvorná opatření (drobnou krajinnou zeleň) na ve studii vymezených rozsáhlých blocích orné půdy, viz Hlavní výkres, nacházejících se či významně zasahujících do území podél silnice II/200. Výskyt půd I. a II. třídy ochrany – podporovat v nich půdoochranné technologie (využívání statkových hnojiv, zelené hnojení a meziplodiny, bobovité, podsev, mulčování apod.).
- Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku
Stabilizovat dráhy soustředěného odtoku na DPB 9101/13 a 1201/5 (SDSO-016 a SDSO-017) vložím interakčních prvků (kombinace zalučnění a původních dřevin)

Rekreace a turistický ruch

- Vedení turistické trasy po silnici I./II. třídy
Vést turistickou trasu mimo silnice I./II. třídy v, případně zajistit bezpečné vedení trasy (VTCS-052).
- Vedení turistické/cykloturistické trasy
Návrh propojení cyklotras Vidice-Mířkov-Mezholezy (VTCS-028 hledat vhodné vedení trasy)
Návrh propojení cyklotras Mířkov – Horšovský Týn (VTCS-032 hledat vhodné vedení trasy)
Návrh propojení cyklotras Mířkov – Oplotec (Horšovský Týn) (VTCS-035 hledat vhodné vedení trasy)
- Vycházkové okruhy, naučné stezky
Návrh vycházkového okruhu s názvem Kde končí geologie a začíná fantazie? (VOK-001)

Obecná doporučení

Komplexní pozemkové úpravy

- z ukončených komplexních pozemkových úprav:
 - realizovat/rekonstruovat polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti,
 - při vlastní realizaci polních cest je pak doporučeno preferovat jiný než asfaltový povrch a komunikace doplňovat doprovodnou zelení (aleje, stromy, stromořadí). V případě sice existujících, ale neudržovaných cest, a tedy ne dobře využitelných, je žádoucí tyto cesty začít znovu udržívat, aby byly schůdné. Tyto cesty totiž vedou v naprosté většině mimo silnice, takže splňují požadavek na kvalitu přístupu,
 - realizovat půdoochranná opatření (organizační, agrotechnická i technická) k mírnění důsledků eroze
 - realizovat ÚSES.
- tam kde neproběhly/neprobíhají - zahájit komplexní pozemkové úpravy, které mj.:
 - zohlední návrh ÚSES dle platné územně plánovací dokumentace kraje a obce; zohlední návrhy dle ÚSK
 - navrhnu polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti do okolních obcí pro pěší i cyklisty – i dle ÚSK,
 - navrhnu biotechnická (půdoochranná) opatření k mírnění důsledků eroze v souvislosti s identifikací erozně ohrožených půd dle ÚSK.

Rekreace a turistický ruch

- v rámci podpory rekreace a turistického ruchu vhodně umisťovat mobiliář pro rozvoj rekreační, turistické a cykloturistické infrastruktury;
- podpora výsadby zeleně podél cest pro pěší, podél cyklotras a cyklostezek;
- podpora opatření pro rozvoj dalších forem turistiky (agroturistika, zážitková turistika).

ÚSES

- Provéřit a zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí v ORP Tachov – obec Staré Sedlo.

MOČERADY	
Popis obce	
Obec se skládá z katastrálních území Močerady a Nové Dvory u Močerad Obec se rozkládá zhruba 4 km jižně od Staňkova, v nadmořské výšce kolem 428 m n. m., na mírně vyvýšeném hřebeni mezi údolími potoků Zubřina a Srbického potoka, v kultivované krajině Chodské pahorkatiny. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1115. Krajinový reliéf dotváří dvojice rybníků na návsi – bývalý mlýnský systém napájený místním přítokem i malebná kaplička, obklopená lípami, která ladí s tradiční architekturou zástavby. Krajinářský charakter obce doplňují výrazné kopce, které se vypínají východně a jihovýchodně od vesnice a rámují panorama svahy s mírným zalesněním. Dominuje zde kulturní krajina: pole, stromořadí, úhledné uspořádání usedlostí. Územní plán: Územní plán vydaný v ZO, účinný dne 16. 3. 2021. Komplexní pozemkové úpravy: v katastru Močerady ukončené v roce 2007 a v katastru Nové Dvory u Močerad ukončené v roce 2006.	
Krajiny; krajinový okrsek	
Krajiny ze ZÚR PK • KR11 – Stříbrská pahorkatina	Krajinový okrsek z ÚSK: • 8. Údolí Zubřiny
Návrh řešení nalezených problémů	
Vazba sídla a krajiny • Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny <i>Zlepšit přístup ze sídla do krajiny (viz Hlavní výkres vše ZPK realizovat síť polních cest dle ukončených pozemkových úprav, zejména z části obce Nové Dvory východním směrem)</i> • Negativní rozhraní (sídla) s krajinou <i>Tvořit izolační pásy zeleně v místech zjištěných negativních rozhraní, které ztrátní přechod zastavěného území do krajiny (ONR-035, ONR-036).</i> • Rizikový průnik zastavitelné plochy <i>Zajistit dostatek zeleně v zastavitelných plochách, orientovat zahrady do krajiny a pozvolně přecházet ze zastavěného území, případně vymezit pás izolační zeleně při hranici vymezené plochy a volné krajiny (RPZP-025, RPZP-026, RPZP-027).</i> Prostupnost a fragmentace krajiny, ÚSES a dálkové migrační koridory, biodiverzita • Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel) <i>Vybudovat komunikaci vhodnou pro cyklistické a pěší spojení: Osvračín – Močerady (viz Hlavní výkres ZPK realizovat síť cest dle ukončených pozemkových úprav)</i> • Nenávaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí <i>Zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD (NÚÚ-012) – LBK 9 v rámci obce končí bez zřetelné hranice a nemá zajištěno pokračování jižním směrem.</i> • Ostatní návrhy ÚSES <i>Návrh úpravy parametrů skladebných částí ÚSES (VBK-011, VBK-012 návrh na vymezení biokoridorů; ZBC-002 optimalizace/rozšíření velikosti biocentra a umístění na trasu biokoridoru).</i> Vodní hospodářství, vodní režim	

- Zpomalení povrchového odtoku a podpora retence
Eliminace odvodnění a vytvoření mokřadu/tůně v lokalitě V rybníkách (PPO-062)
Renaturace Dravého potoka (PPO-105)

Znečištění a kontaminace složek prostředí, brownfields

- Realizovat záměry po prověření aktuálních hodnot kontaminace a stanovit případná nápravná opatření či využití (PA-007 bývalá ČS PHM v ZD)
- Nitrátově zranitelná oblast
Hospodařit v souladu s nitrátovou směrnicí

Lesnictví, zemědělství, eroze, horninové prostředí

- Bloky orné půdy ohrožené erozí – plochy ohrožené vodní erozí mírně s vyšším rizikem a silně dle nařízení č. 73/2023 Sb.; půdy náchylné k větrné erozi
Realizovat protierozní organizační a agrotechnická opatření prioritně na ve studii vymezených plochách, viz Hlavní výkres, nerozorávat stávající zatravnění na ohrožených pozemcích, realizovat další opatření z KPÚ, pro řešení větrné eroze prioritně v lokalitě Za močidly.
- Výskyt velkých nepřerušovaných bloků orné půdy (nad 28,71 ha)
Realizovat krajinotvorná opatření (drobnou krajinnou zeleň) na ve studii vymezených rozsáhlých blocích orné půdy, viz Hlavní výkres, v severní a západní části obce. Výskyt půd I. a II. třídy ochrany (díl půdního bloku v severní části území) – podporovat v nich půdoochranné technologie (využívání statkových hnojiv, zelené hnojení a mezplodiny, bobovité, podsev, mulčování apod.).
- Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku
Stabilizovat dráhy soustředěného odtoku na DPB 8101/2 a 7202/9 (SDSO-018 a SDSO-019) vložním interakčních prvků (tvorba terénních depresí – mokřadů, kombinace zalučnění a původních dřevin).
- Posílení stability lesů/ zvýšení lesnatosti obce (území střední lesnatosti - na jihu a jihozápadní části území se nachází několik poměrně větších lesních komplexů, v ostatních částech jsou spíše menší lesíky, východ je téměř bezlesý)
Návrhy na zalesnění (ZAL-061) je rozšířením lesa v k.ú. Nové Dvory u Močerad ve východní části území.

Rekreace a turistický ruch

- Vedení turistické/cykloturistické trasy
Návrh cyklotrasy Osvračín - Kolovec (VTCS-044 hledat vhodné vedení cyklotrasy v koordinaci s okolními obcemi)
- Vycházkové okruhy, naučné stezky
Návrh vycházkového okruhu s názvem Zámky a další památky nejev v údolí Zubřiny (VOK-009)

Obecná doporučení

Komplexní pozemkové úpravy

- z ukončených komplexních pozemkových úprav:
 - realizovat/rekonstruovat polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti,

- při vlastní realizaci polních cest je pak doporučeno preferovat jiný než asfaltový povrch a komunikace doplňovat doprovodnou zelení (aleje, stromy, stromořadí). V případě sice existujících, ale neudržovaných cest, a tedy ne dobře využitelných, je žádoucí tyto cesty začít znovu udržovat, aby byly schůdné. Tyto cesty totiž vedou v naprosté většině mimo silnice, takže splňují požadavek na kvalitu přístupu,
- realizovat půdoochranná opatření (organizační, agrotechnická i technická) k mírnění důsledků eroze
- realizovat ÚSES.

Rekreace a turistický ruch

- v rámci podpory rekreace a turistického ruchu vhodně umisťovat mobiliář pro rozvoj rekreační, turistické a cykloturistické infrastruktury;
- podpora výsadby zeleně podél cest pro pěší, podél cyklotras a cyklostezek;
- podpora opatření pro rozvoj dalších forem turistiky (agroturistika, zážitková turistika).

ÚSES

- Provéřit a zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí v ORP Domažlice – obec Koloveč a Srbice.

OSVRAČÍN	
Popis obce	
Obec se skládá z jednoho katastrálního území Osvračín. Obec Osvračín leží v nadmořské výšce přibližně 373 m n. m. K historii obce se váže první písemná zmínka z roku 1289, kdy byla zmíněna obec i hrad, jenž zanikl již ve 2. polovině 15. století; dnes se jedná o kulturní památku v podobě zříceniny. Reliéf území je mírně zvlněný, vyhlazovaný tokem Dravého potoka a říčky Zubřiny. Na obci se odráží impozantní lokální hřeben: na jihovýchodě vystupuje vrch Na Klíně (437 m), na severozápadě siluetu doplňuje Peřina (454 m), a směrem severně se rozprostírá rozsáhlý Křenový les. Krajina vytváří rámec mezi poli, linií zeleně a zalesněnými výběžky. Centrální Osvračín doplňují drobné usedlosti, včleněné do polí. Dominantou sídla je zámek Osvračín, vzniklý v 18. století přestavbou původní tvrze na pozdně barokní objekt; dále gotický kostel Narození Panny Marie. Územní plán: Úplné znění územního plánu po změně č. 2 vydané ZO, účinné dne 12. 5. 2023. Komplexní pozemkové úpravy: ukončené v roce 2009.	
Krajiny; krajinný okrsek	
Krajiny ze ZÚR PK • KR03 – Chodská pahorkatina • KR11 – Stříbrská pahorkatina	Krajinný okrsek z ÚSK: • 6. Staňkovsko • 8. Údolí Zubřiny
Návrh řešení nalezených problémů	
Vazba sídla a krajiny • Negativní rozhraní (sídla) s krajinou <i>Tvořit izolační pásy zeleně v místech zjištěných negativních rozhraní, které ztrátní přechod zastavěného území do krajiny (ONR-037, ONR-038, ONR-039). Negativní dominanty (ND-011 opuštěný areál)</i> • Rizikový průnik zastavitelné plochy <i>Zajistit dostatek zeleně v zastavitelných plochách, orientovat zahrady do krajiny a pozvolně přecházet ze zastavěného území, případně vymezit pás izolační zeleně při hranici vymezené plochy a volné krajiny (RPZP-028).</i> Prostupnost a fragmentace krajiny, ÚSES a dálkové migrační koridory, biodiverzita • Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel) <i>Vybudovat komunikaci vhodnou pro cyklistické a pěší spojení: Osvračín – Močerady (viz Hlavní výkres ZPK realizovat síť cest dle ukončených pozemkových úprav)</i> • Orná půda v biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců <i>Realizovat zalesnění orné půdy, zakládání remízů v migračním koridoru pro velké savce (5 dílů půdních bloků, ZAL-018, ZAL-019, ZAL-020, ZAL-021 ZAL-022).</i> • Nenávaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí <i>Zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí (s obcí Blížejev NÚÚ-010, NÚÚ-013; s obcí Křenovy NÚÚ-011).</i> • Ostatní návrhy ÚSES <i>Návrh úpravy parametrů skladebných částí ÚSES (VBK-027 návrh na vymezení biokoridoru; ZBK-003, ZBK-004 optimalizovat biokoridor v ÚP)</i> Vodní hospodářství, vodní režim • Zastavěné území ohrožené povodní s průtokem Q100 (ZUQ)	

Aktivní protipovodňová ochrana, v záplavovém území neponechávat předměty představující povodňové nebezpečí

Zpracování povodňového plánu

Renaturace Dravého potoka (PPO-105)

Renaturace Hradištského potoka (PPO-098)

Realizace vodních nádrží (PPO-017, PPO-01, PPO-019)

- *Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100*

Zvážit vhodnost umístění plochy (ZPQ)

Podporovat samovolné korytotvorné procesy vodních toků v krajině, které nevedou k hloubkové erozi, zahlubování toku, především u toků Zubřina a Hradištský potok s vymezenými nivami k podpoře těchto procesů.

Znečištění a kontaminace složek prostředí, brownfields

- *Asanace staré ekologické zátěže a kontaminované plochy*
Monitorovat stav v území (PA-042 skládka zeminy Osvračín),
Realizovat záměry po prověření aktuálních hodnot kontaminace a stanovit případná nápravná opatření či využití (PA-008 chátrající areál bývalého JZD a ČS PHM ZD).
- *Nitrátově zranitelná oblast*
Hospodařit v souladu s nitrátovou směrnicí
- *Výskyt kritického bodu (KB-009, KB-010, KB-011)*
Představuje potenciální problematické místo, kde může být zastavěné území ohroženo koncentrovaným povrchovým odtokem v důsledku přívalových srážek.
Problémy s bleskovými povodněmi v místě kritických bodů nebyly na základě dostupných podkladů potvrzeny.
Doporučuje se zpracování detailní studie odtokových poměrů, pokud v místech kritických bodů dochází k problémům
Ve sběrné ploše kritických bodů byla navržena pouze protierozní opatření v rámci problematiky zemědělství, která však budou mít mírný pozitivní vliv i na odtokové poměry.

Lesnictví, zemědělství, eroze, horninové prostředí

- *Bloky orné půdy ohrožené erozí – plochy ohrožené vodní erozí mírně s vyšším rizikem a dle nařízení č. 73/2023 Sb.; půdy náchylné k větrné erozi*
Realizovat protierozní organizační a agrotechnická opatření prioritně na ve studii vymezených plochách, viz Hlavní výkres, nerozorávat stávající zatravnění na ohrožených pozemcích, pro řešení větrné eroze prioritně v nivě Zubřiny.
- *Výskyt velkých nepřerušovaných bloků orné půdy (nad 28,71 ha)*
Realizovat krajinnotvorná opatření (drobnou krajinnou zeleň) na ve studii vymezených rozsáhlých blocích orné půdy, viz Hlavní výkres, v okolí zástavby Osvračína a západně od Mimova.
- *Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku*
Stabilizovat dráhy soustředěného odtoku na DPB 0301/30, 0301/24, 9401/12 a 9401/9 (SDSO-020 až SDSO-022) vložením interakčních prvků (kombinace zalučnění a původních dřevin).

Rekreace a turistický ruch

- *Vedení turistické/cykloturistické trasy*

Návrh cyklotrasy Osvračín - Kolovec (**VTCS-043** hledat vhodné vedení cyklotrasy v koordinaci s okolními obcemi)

Návrh propojení cyklotras č. 3 a č. 2185 (**VTCS-047**)

- Vycházkové okruhy, naučné stezky

Návrh vycházkového okruhu s názvem Zámky a další památky nejev v údolí Zubřiny (**VOK-009**)

Obecná doporučení

Komplexní pozemkové úpravy

- z ukončených komplexních pozemkových úprav:
 - realizovat/rekonstruovat polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti,
 - při vlastní realizaci polních cest je pak doporučeno preferovat jiný než asfaltový povrch a komunikace doplňovat doprovodnou zelení (aleje, stromy, stromořadí). V případě sice existujících, ale neudržovaných cest, a tedy ne dobře využitelných, je žádoucí tyto cesty začít znovu udržovat, aby byly schůdné. Tyto cesty totiž vedou v naprosté většině mimo silnice, takže splňují požadavek na kvalitu přístupu,
 - realizovat půdoochranná opatření (organizační, agrotechnická i technická) k mírnění důsledků eroze
 - realizovat ÚSES.

Rekreace a turistický ruch

- v rámci podpory rekreace a turistického ruchu vhodně umisťovat mobiliář pro rozvoj rekreační, turistické a cykloturistické infrastruktury;
- podpora výsadby zeleně podél cest pro pěší, podél cyklotras a cyklostezek;
- podpora opatření pro rozvoj dalších forem turistiky (agroturistika, zážitková turistika).

ÚSES

- Provéřit a zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí v ORP Domažlice – obec Koloveč.

PODĚVOUSY	
Popis obce	
Obec se skládá z jednoho katastrálního území Poděvousy. Obec se rozkládá v jižní části Plzeňského podhůří, asi 13 km východně od Horšovského Týna, v nadmořské výšce kolem 447 m n. m. Historie Poděvous se začíná psát již v roce 1115, kdy je obec zmíněna ve falzu týkajícím se kláštera v Kladrubech. Reliéf krajiny je charakterizován plochou návsi s kaplí, obklopenou polními blocích a vjezdy usedlostí — drobný maloměstský ráz bez výrazné vertikální stavby. V okolí se zvedají mírně vyšší výšiny: Smrčí (478 m) na východě a Skalice (431 m) na západní straně, které rámuji vyvážený reliéf obce. Kulturní dominantu obce představuje kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi. Územní plán: Územní plán vydaný v ZO, účinný dne 28. 12. 2019. Komplexní pozemkové úpravy: ukončené v roce 2021.	
Krajiny; krajinný okrsek	
Krajiny ze ZÚR PK • KR07 – Švihovská vrchovina • KR11 – Stříbrská pahorkatina	Krajinný okrsek z ÚSK: • 9. Bukovsko
Návrh řešení nalezených problémů	
Vazba sídla a krajiny • Negativní rozhraní (sídla) s krajinou <i>Tvořit izolační pásy zeleně v místech zjištěných negativních rozhraní, které ztraktivní přechod zastavěného území do krajiny (ONR-040).</i> • Rizikový průnik zastavitelné plochy <i>Zajistit dostatek zeleně v zastavitelných plochách, orientovat zahrady do krajiny a pozvolně přecházet ze zastavěného území, případně vymežit pás izolační zeleně při hranici vymezené plochy a volné krajiny (RPZP-029, RPZP-030, RPZP-031).</i> Prostupnost a fragmentace krajiny, ÚSES a dálkové migrační koridory, biodiverzita • Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel) <i>Vybudovat komunikaci vhodnou pro cyklistické a pěší spojení: Poděvousy – Čermná (viz Hlavní výkres ZPK realizovat síť cest dle ukončených pozemkových úprav)</i> Vodní hospodářství, vodní režim • Zpomalení povrchového odtoku a podpora retence <i>Odtrubnění přítoku Srbického potoka, vytvoření nového přírodě blízkého málo kapacitního koryta (PPO-095) Realizace soustavy tůň, vodní nádrže a soustavy příkopů (PPO-006 až PPO-009)</i> Znečištění a kontaminace složek prostředí, brownfields • Nitrátově zranitelná oblast <i>Hospodařit v souladu s nitrátovou směrnicí</i> Lesnictví, zemědělství, eroze, horninové prostředí • Bloky orné půdy ohrožené erozí – půdy náchylné k větrné erozi	

*Realizovat protierozní organizační a agrotechnická opatření prioritně na ve studii vymezených plochách, viz **Hlavní výkres**, nerozorávat stávající zatravnění na ohrožených pozemcích, .*

- Výskyt velkých nepřerušovaných bloků orné půdy (nad 28,71 ha)
*Realizovat krajinnotvorná opatření (drobnou krajinnou zeleň) na ve studii vymezených rozsáhlých blocích orné půdy, viz **Hlavní výkres**, v západní části obce (návaznost na ornou půdu v Čermné, lokalita U vlčín).*
- Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku
*Stabilizovat dráhy soustředěného odtoku na DPB 3202/23, 3202/18 (**SDSO-023**) vložením interakčních prvků (kombinace zalučnění a původních dřevin)*
- Posílení stability lesů/ zvýšení lesnatosti obce (území střední lesnatosti – ve východní části území se nachází větší lesa navazující na velký lesní komplex v sousední obci, ostatní část je téměř bezlesá)
*Návrhy na zalesnění (**ZAL-059**) v k.ú. Poděvousy v jižní části území obce.*

Rekreace a turistický ruch

- Vedení cyklotrasy po silnici I./II. třídy
Vybudovat cyklostezku mimo silnici I./II. třídy
- Vycházkové okruhy, naučné stezky
*Návrh vycházkového okruhu s názvem To nejlepší pod Skalicí (**VOK-005**)*

Obecná doporučení

Komplexní pozemkové úpravy

- z ukončených komplexních pozemkových úprav:
 - realizovat/rekonstruovat polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti,
 - při vlastní realizaci polních cest je pak doporučeno preferovat jiný než asfaltový povrch a komunikace doplňovat doprovodnou zelení (aleje, stromy, stromořadí). V případě sice existujících, ale neudržovaných cest, a tedy ne dobře využitelných, je žádoucí tyto cesty začít znovu udržovat, aby byly schůdné. Tyto cesty totiž vedou v naprosté většině mimo silnice, takže splňují požadavek na kvalitu přístupu,
 - realizovat půdoochranná opatření (organizační, agrotechnická i technická) k mírnění důsledků eroze
 - realizovat ÚSES.

Rekreace a turistický ruch

- v rámci podpory rekreace a turistického ruchu vhodně umisťovat mobiliář pro rozvoj rekreační, turistické a cykloturistické infrastruktury;
- podpora výsadby zeleně podél cest pro pěší, podél cyklotras a cyklostezek;
- podpora opatření pro rozvoj dalších forem turistiky (agroturistika, zážitková turistika).

ÚSES

- Provéřit a zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí v ORP Domažlice – obec Srstice; ORP Přeštice – obec Buková.

PUCLICE	
Popis obce	
Obec se skládá z katastrálních území Doubrava u Puclic, Malý Malahov a Puclice.	
Obec leží zhruba 15 km severovýchodně od Domažlic a 3,5 km západně od Staňkova, na pozvolně zvlněném terénu v nadmořské výšce kolem 398 m n. m. První historická zmínka pochází z roku 1379, kdy ves náležela k panství hrádku Lacemboku u Krchlebu. Dominantním historickým prvkem obce je tvrz, původně vodní pevnost z přelomu 14. a 15. století, která byla postupně přebudována v renesanční rezidenci a nakonec v barokní zámek. Krajinový kontext obce dotváří rybník na návsi, který je propojen s historickými parametry tvrze a doplňuje vodní prvky kultivované krajiny. Síť polních cest, liniová zelen (živé ploty či stromy podél cest) a sousední vyprahlý návrší Volkův kříž či historický židovský hřbitov jihozápadně od obce vytvářejí malebný rámec kulturní krajiny. Územní plán: Úplné znění územního plánu po změně č. 1 vydané ZO, účinné dne 15. 3. 2023. Komplexní pozemkové úpravy: v katastru Doubrava u Puclic ukončené v roce 2012, v katastru Malý Malahov ukončené v roce 2012 a v katastru Puclice ukončené v roce 2009	
Krajiny; krajinný okrsek	
Krajiny ze ZÚR PK • KR11 – Stříbrská pahorkatina	Krajinný okrsek z ÚSK: • 5. Horšovskotýnsko • 6. Staňkovsko
Návrh řešení nalezených problémů	
Vazba sídla a krajiny • Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny <i>Zlepšit přístup ze sídla do krajiny (viz Hlavní výkres vše ZPK realizovat síť polních cest dle ukončených pozemkových úprav, zejména z Puclic severozápadním směrem na Semošice)</i> • Negativní rozhraní (sídla) s krajinou <i>Tvořit izolační pásy zeleně v místech zjištěných negativních rozhraní, které ztrácejí přechod zastavěného území do krajiny (ONR-041, ONR-042, ONR-043, ONR-044).</i> • Rizikový průnik zastavitelné plochy <i>Zajistit dostatek zeleně v zastavitelných plochách, orientovat zahrady do krajiny a pozvolně přecházet ze zastavěného území, případně vymezit pás izolační zeleně při hranici vymezené plochy a volné krajiny (RPZP-032, RPZP-033, RPZP-034).</i>	
Prostupnost a fragmentace krajiny, ÚSES a dálkové migrační koridory, biodiverzita • Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel) <i>Vybudovat komunikaci vhodnou pro cyklistické a pěší spojení: Puclice – Vránov (Staňkov) (KCPS-018), Puclice – Semošice (Horšovský Týn) (KCPS-017), a Puclice – Staňkov I (viz Hlavní výkres ZPK realizovat síť cest dle ukončených pozemkových úprav)</i> • Nenávaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí <i>Zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí (s obcí Horšovský Týn - odpovídající BK je v sousední obci vyveden o několik desítek metrů severněji NÚÚ-007, NÚÚ-015; a dále NÚÚ-006, NÚÚ-008); Zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD (NÚÚ-009) – LBC v rámci obce nemá pokračování, které by zřejmě mělo vést směrem na Staňkov na LBC-03(a).</i>	

- Ostatní návrhy ÚSES

Návrh úpravy parametrů skladebných částí ÚSES (VBK-023 návrh na vymezení biokoridoru – v koordinaci s obcí Horšovský Týn; ZBK-009 optimalizovat biokoridor v ÚP).

Vodní hospodářství, vodní režim:

- Výskyt kritického bodu (KB-008, KB-030)

Představuje potenciální problematické místo, kde může být zastavěné území ohroženo koncentrovaným povrchovým odtokem v důsledku přívalových srážek.

Problémy s bleskovými povodněmi v místě kritických bodů nebyly na základě dostupných podkladů potvrzeny.

Doporučuje se zpracování detailní studie odtokových poměrů, pokud v místech kritických bodů dochází k problémům

Ve sběrné ploše kritických bodů byla navržena pouze protierozní opatření v rámci problematiky zemědělství, která však budou mít mírný pozitivní vliv i na odtokové poměry.

Podporovat samovolné korytotvorné procesy vodního toku Laškov v krajině, které nevedou k hloubkové erozi, zahlubování toku.

Znečištění a kontaminace složek prostředí, brownfields

- Realizovat záměry po prověření aktuálních hodnot kontaminace a stanovit případná nápravná opatření či využití (PA-021 bývalá ČS PHM ZD; PA-022 dílny ZD ZEAS)

- Nitrátově zranitelná oblast

Hospodařit v souladu s nitrátovou směrnicí

- Vysoká a vyšší střední potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením
Realizovat opatření proti utužení půdy: Agrobiologická opatření (dostatečné organické hnojení; omezené používání fyziologicky kyselých minerálních hnojiv; udržování optimálních hodnot pH půdy; využívání hluboce kořenících plodin); Technická a organizační opatření (konstrukční řešení zemědělských strojů snižující jejich tlak na půdu; revize uspořádání půdního fondu; doba vstupu na pozemky (mimo deštivé období); omezování počtu pojezdů po poli; šetrné a ochranné zpracování půdy

Lesnictví, zemědělství, eroze, horninové prostředí

- Bloky orné půdy ohrožené erozí – plochy ohrožené vodní erozí mírně s vyšším rizikem dle nařízení č. 73/2023 Sb.;

Realizovat protierozní organizační a agrotechnická opatření prioritně na ve studii vymezených plochách, viz Hlavní výkres.

Prioritně realizovat vymezený ÚSES.

- Výskyt velkých nepřerušovaných bloků orné půdy (nad 28,71 ha)

Realizovat krajinnotvorná opatření (drobnou krajinnou zeleň) na ve studii vymezených rozsáhlých blocích orné půdy, viz Hlavní výkres. Výskyt půd I. a II. třídy ochrany, které jsou ve vyšším riziku utužení půd – podporovat v nich půdoochranné technologie (využívání statkových hnojiv, zelené hnojení a meziplodiny, bobovité, podsev, mulčování apod.).

- Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku

Stabilizovat dráhy soustředěného odtoku na erozně ohrožených a rozsáhlých DPB (SDSO-024 až SDSO-027) vložení interakčních prvků (kombinace zalučnění a původních dřevin)

Rekreace a turistický ruch

- Vedení turistické/cykloturistické trasy
Návrh cyklotrasy (Křenovy – Puclice – Semněvice) (VTCS-023 hledat vhodné vedení cyklotrasy v koordinaci s okolními obcemi)
Návrh propojení cyklotras v Horšovském Týně a Puclicích (VTCS-049 hledat vhodné vedení cyklotrasy v koordinaci s okolními obcemi)
- Vycházkové okruhy, naučné stezky
Návrh vycházkového okruhu s názvem Co zůstalo skryto na kraji lesa, na březích řeky nebo mezi zástavbou (VOK-002)

Obecná doporučení

Komplexní pozemkové úpravy

- z ukončených komplexních pozemkových úprav:
 - realizovat/rekonstruovat polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti,
 - při vlastní realizaci polních cest je pak doporučeno preferovat jiný než asfaltový povrch a komunikace doplňovat doprovodnou zelení (aleje, stromy, stromořadí). V případě sice existujících, ale neudržovaných cest, a tedy ne dobře využitelných, je žádoucí tyto cesty začít znovu udržovat, aby byly schůdné. Tyto cesty totiž vedou v naprosté většině mimo silnice, takže splňují požadavek na kvalitu přístupu,
 - realizovat půdoochranná opatření (organizační, agrotechnická i technická) k mírnění důsledků eroze
 - realizovat ÚSES.

Rekreace a turistický ruch

- v rámci podpory rekreace a turistického ruchu vhodně umisťovat mobiliář pro rozvoj rekreační, turistické a cykloturistické infrastruktury;
- podpora výsadby zeleně podél cest pro pěší, podél cyklotras a cyklostezek;
- podpora opatření pro rozvoj dalších forem turistiky (agroturistika, zážitková turistika).

ÚSES

- Provéřit a zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí v ORP Domažlice – obce Štíčov, Čechovice, Bukovec.

SEMŇEVICE	
Popis obce	
Obec se skládá z katastrálních území Pocinovice u Semněvic, Semněvice a Šlovice u Bukovce. Obec Semněvice se nachází na náhorní planině v nadmořské výšce 493 m n. m. O její poloze, která vyniká nad okolní krajinou, svědčí i starší německý název obce – Hochsemlowitz. K historii obce se váže první písemná zmínka z roku 1264, kdy se poprvé připomíná v přídomku jistého Petra ze Semněvic. Ve 14. století se ves stala majetkem děkanské kapituly svatého Apolináře v Praze a v tomto období zde byl vystavěn gotický kostel sv. Jiří, jednolodní stavba s hranolovou věží, která prošla barokními úpravami. Dnes se jedná o dominantu obce. Kromě kostela jsou v obci a jejím okolí k vidění i další památky, jako je socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1747, či rozhledna postavená v roce 2012 na cestě směrem k Mezhozům. Krajinu dotváří Semněvický les na severu a na severozápadě Křakovský vrch. Územní plán: Územní plán vydaný v ZO, účinný dne 9. 10. 2014. Komplexní pozemkové úpravy: v katastru Semněvice ukončené v roce 2021 (JPÚ ukončená v roce 2025), v katastru Šlovice u Bukovce zahájené v roce 2015, v katastru Pocinovice u Semněvic zahájené v roce 2026.	
Krajiny; krajinný okrsek	
Krajiny ze ZÚR PK: • KR11 – Stříbrská pahorkatina	Krajinný okrsek z ÚSK: • 3. Semněvice
Návrh řešení nalezených problémů	
Vazba sídla a krajiny	
• Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu <i>Klást větší důraz při vymezování zastavitelných ploch na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout, aby se navrhované plochy bydlení nestávaly přílišným ohrožením pro krajinu. V případě obcí s naddimenzovanými zastavitelnými plochami při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.</i> • Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny <i>Zlepšit přístup ze sídla do krajiny (ZPK-017 vytvořit podmínky pro přístup do krajiny pro pěší z Pocinovic jihovýchodním směrem na Doubravu a Podražnice – návrhem cesty kolem obory Čertáno; viz Hlavní výkres vše ZPK realizovat síť polních cest dle ukončených pozemkových úprav, ZPK-040, ZPK-041, ZPK-042, ZPK-043, ZPK-044, ZPK-045, ZPK-046, ZPK-047, ZPK-048, ZPK-049, ZPK-050 realizovat návrhy sítě polních cest dle územní studie Povodí Chuchla od pramene po Ústí Radbuzy - zejména ze Šlovic severním směrem na Neměnice přes řeku Chuchlu)</i> • Negativní rozhraní (sídla) s krajinou <i>Tvořit izolační pásy zeleně v místech zjištěných negativních rozhraní, které ztrátní přechod zastavěného území do krajiny (ONR-045, ONR-046, ONR-047). Negativní dominantu (ND-012 opuštěný areál)</i> • Rizikový průnik zastavitelné plochy <i>Zajistit dostatek zeleně v zastavitelných plochách, orientovat zahrady do krajiny a pozvolně přecházet ze zastavěného území, případně vymezit pás izolační zeleně při hranici vymezené plochy a volné krajiny (RPZP-035, RPZP-036, RPZP-057).</i>	

Prostupnost a fragmentace krajiny, ÚSES a dálkové migrační koridory, biodiverzita

- Nenávaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí
*Zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí (s obcí Velký Malahov **NÚÚ-003**; s obcí Mířkov **NÚÚ-004**; s obcí Mezholezy **NÚÚ-005**).*
- Významné krajinné prvky
*Návrh na registraci VKP (**REGVKP-001**) – mokřad v obci Semněvice, zaniklý rybníček s porosty zblochanu vodního, přírodní biotop rákosin (M1.1)
Pečovat o registrovaný VKP Pocinovice (Pocinovický lom, zalesněný lom s tůňemi) v souladu s péčí o navazující EVL Pocinovice.*

Vodní hospodářství, vodní režim

- Zpomalení povrchového odtoku a podpora retence
*Realizace vodních nádrží, příkopů, rekonstrukce stávajících vodních nádrží a eliminace plošného odvodnění (**PPO-020 až PPO-022 a PPO-068 až PPO-081**)*
- Výskyt kritického bodu (**KB-017**)
*Představuje potenciální problematické místo, kde může být zastavěné území ohroženo koncentrovaným povrchovým odtokem v důsledku přívalových srážek.
Problémy s bleskovými povodněmi v místě kritických bodů nebyly na základě dostupných podkladů potvrzeny.
Doporučuje se zpracování detailní studie odtokových poměrů, pokud v místech kritických bodů dochází k problémům
Ve sběrné ploše kritických bodů byla navržena pouze protierozní opatření v rámci problematiky zemědělství, která však budou mít mírný pozitivní vliv i na odtokové poměry.*

Znečištění a kontaminace složek prostředí, brownfields

- Asanace staré ekologické zátěže a kontaminované plochy
*Realizovat záměry po prověření aktuálních hodnot kontaminace a stanovit případná nápravná opatření či využití (**PA-017** areál ZD a ČS PHM ZD).*
- Nitrátově zranitelná oblast
Hospodařit v souladu s nitrátovou směrnicí

Lesnictví, zemědělství, eroze, horninové prostředí

- Bloky orné půdy ohrožené erozí – plochy ohrožené vodní erozí mírně s vyšším rizikem dle nařízení č. 73/2023 Sb.
*Realizovat protierozní organizační a agrotechnická opatření prioritně na ve studii vymezených plochách, viz **Hlavní výkres**, v k. ú. Šlovice u Bukovce, k. ú. Pocinovice u Semněvic, zatravněný pás v k. ú. Semněvice.*
- Výskyt velkých nepřerušovaných bloků orné půdy (nad 28,71 ha)
*Realizovat krajinnotvorná opatření (drobnou krajinnou zeleň) na ve studii vymezených rozsáhlých blocích orné půdy, viz **Hlavní výkres**, ve východní části obce v návaznosti na rozsáhlý blok orné půdy ve Velkém Malahově.*
- Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku
*Stabilizovat dráhy soustředěného odtoku na DPB (**SDSO-028 až SDSO-031**) vložím interakčních prvků (tvorba terénních depresí – mokřadů, kombinace zalučnění a původních dřevin, kombinace zalučnění a původních dřevin) a realizovat stabilizace DSO z ÚS povodí Chuchly (**SDSO-044 a SDSO-045**).*

Rekreace a turistický ruch

- Vedení turistické/cykloturistické trasy
Návrh cyklotrasy (Křenovy – Puclice – Semněvice) (VTCS-021 hledat vhodné vedení cyklotrasy v koordinaci s okolními obcemi)
- Vycházkové okruhy, naučné stezky
Návrh vycházkového okruhu s názvem Co zbylo z krajiny před rokem 1800? (VOK-007)

Obecná doporučení

Komplexní pozemkové úpravy

- z ukončených komplexních pozemkových úprav:
 - realizovat/rekonstruovat polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti,
 - při vlastní realizaci polních cest je pak doporučeno preferovat jiný než asfaltový povrch a komunikace doplňovat doprovodnou zelení (aleje, stromy, stromořadí). V případě sice existujících, ale neudržovaných cest, a tedy ne dobře využitelných, je žádoucí tyto cesty začít znovu udržívat, aby byly schůdné. Tyto cesty totiž vedou v naprosté většině mimo silnice, takže splňují požadavek na kvalitu přístupu,
 - realizovat půdoochranná opatření (organizační, agrotechnická i technická) k mírnění důsledků eroze
 - realizovat ÚSES.
- v rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav (Šlovice u Bukovce, Pocinovice u Semněvic):
 - navrhnout polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a propojení sídel,
 - navrhnout půdoochranná opatření k mírnění důsledků eroze,
 - zpracovat návrhy na zalesnění, návrhy ÚSES

Rekreace a turistický ruch

- v rámci podpory rekreace a turistického ruchu vhodně umisťovat mobiliář pro rozvoj rekreační, turistické a cykloturistické infrastruktury;
- podpora výsadby zeleně podél cest pro pěší, podél cyklotras a cyklostezek;
- podpora opatření pro rozvoj dalších forem turistiky (agroturistika, zážitková turistika).

ÚSES

- Provéřit a zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí v ORP Domažlice – obec Bukovec.

SRBY	
Popis obce	
Obec se skládá z katastrálních území Medná, Polžice u Horšovského Týna, Roudná u Horšovského Týna, Srby u Horšovského Týna a Vítání. Obec Srby se rozprostírá v mírně zvlněné krajině, vklíněná do údolí řeky Radbuzy. Její poloha v nadmořské výšce přibližně 418 m n. m. ji umisťuje do geomorfologického celku Švihovské vrchoviny. Reliéf území je formován erozní činností řeky a na okrajích je lemováno mírnými, lesnatými hřbety a rozlehlými plochami zemědělské půdy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1312, což svědčí o jejím raném osídlení v rámci historického Domažlicka. Dominantou sídla, která se výrazně podílí na jeho vizuální identitě, je barokní kostel svatého Jana Křtitele. Mezi další kulturní památky patří výklenková kaplička s barokní sochou svatého Jana Nepomuckého a několik historických křížů. Charakteristickou kulisu Srby tvoří mozaika lužních lesů podél Radbuzy, které přecházejí v extenzivně obdělávané zemědělské plochy. Územní plán: Úplné znění územního plánu po změně č. 1 vydané ZO, účinné dne 18. 2. 2022. Komplexní pozemkové úpravy: v katastrech Polžice u Horšovského Týna a Srby u Horšovského Týna ukončené v roce 2016, v jiných katastrech neprobíhají.	
Krajiny; krajinný okrsek	
Krajiny ze ZÚR PK • KR03 – Chodská pahorkatina	Krajinný okrsek z ÚSK: • 4. Horní Radbuzsko
Návrh řešení nalezených problémů	
Vazba sídla a krajiny • Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny <i>Zlepšit přístup ze sídla do krajiny (ZPK-020 vytvořit podmínky pro přístup do krajiny pro pěší z Medné západním směrem – návrhem polní cesty a následně její údržbou směrem na Sedlec; ZPK-022 vytvořit podmínky pro přístup do krajiny pro pěší z Roudné západním směrem na Vítání a Svinná – zachovat stávající polní cestu a zajistit její následné pokračování a zajistit její údržbu; ZPK-024 vytvořit podmínky pro přístup do krajiny pro pěší z Polžic jižním směrem přes Radbuzu – návrhem polní cesty, přemostění Radbuzy; ZPK-033 vytvořit podmínky pro přístup do krajiny pro pěší z Vítání západním směrem – návrhem polní cesty a následně její údržbou směrem na Slatinu; viz Hlavní výkres vše ZPK realizovat sít' polních cest dle ukončených pozemkových úprav – zejména z části obce Srby severozápadním směrem)</i> • Negativní rozhraní (sídla) s krajinou <i>Tvořit izolační pásy zeleně v místech zjištěných negativních rozhraní, které ztrácejí přechod zastavěného území do krajiny (ONR-048, ONR-049, ONR-050, ONR-051, ONR-052, ONR-053, ONR-074, ONR-075). Negativní dominantu (ND-010 opuštěný areál)</i> • Rizikový průnik zastavitelné plochy <i>Zajistit dostatek zeleně v zastavitelných plochách, orientovat zahrady do krajiny a pozvolně přecházet ze zastavěného území, případně vymezit pás izolační zeleně při hranici vymezené plochy a volné krajiny (RPZP-037, RPZP-038, RPZP-039, RPZP-040, RPZP-041, RPZP-042, RPZP-043).</i>	
Prostupnost a fragmentace krajiny, ÚSES a dálkové migrační koridory, biodiverzita	

- Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel)
Vybudovat komunikaci vhodnou pro cyklistické a pěší spojení: Tasnovice (Horšovský Týn) – Srby (KCPS-004), Polžice (Srby) – Dolní Metelsko (Horšovský Týn) (KCPS-007), Polžice – Meclov (KCPS-008), Polžice (Srby) – Nová Ves (KCPS-010), Polžice – Srby a Polžice – Mašovice (Meclov) (viz Hlavní výkres ZPK realizovat sít' cest dle ukončených pozemkových úprav)
- Nesoulad ve vymezení ÚSES v územním plánu s vymezením ÚSES v ZÚR PK
Provéřit vymezení ÚSES v ÚPD (NZÚ-009 RK 187 vložené LBC nereflexuje rozsah biokoridoru, NZÚ-010 RK 1068 v ÚP vedeno v širší podobě, jak v ZÚR, NZÚ-011 RK 187 v ÚP vedeno v širší podobě, jak v ZÚR, NZÚ-012 RK 188 v ÚP vedeno v širší podobě, jak v ZÚR, NZÚ-013 RK 188 v ÚP vedeno v širší podobě, jak v ZÚR, NZÚ-014 RK 188 zúženo proti ZÚR)
- Nenávaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí
*Zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD (NÚÚ-002) – LBK v rámci obce končí bez napojení na sousední LBC.
Zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí (s obcí Horšovský Týn NÚÚ-014, NÚÚ-016, NÚÚ-017, NÚÚ-018, NÚÚ-019).*
- Ostatní návrhy ÚSES
Návrh úpravy parametrů skladebných částí ÚSES (VBK-004, VBK-005, VBK-006, VBK-007, VBK-008, VBK-009, VBK-019 návrh na vymezení biokoridoru; VBC-004, VBC-003 návrhy na vymezení biocenter; ZBK-010 optimalizovat biokoridor v ÚP).

Vodní hospodářství, vodní režim

- Zastavěné území ohrožené povodní s průtokem Q100 (ZUQ) v k. ú. Srby u Horšovského Týna a Polžice u Horšovského Týna
*Aktivní protipovodňová ochrana, v záplavovém území neponechávat předměty představující povodňové nebezpečí
Zpracování povodňového plánu*
- Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100
*Zvážit vhodnost umístění plochy (ZPQ – Srby u Horšovského Týna: před výstavbou se doporučuje zpracování studie odtokových poměrů a umístění 1. NP budov nad kótu $Q_{100} + 50$ cm)
Chránit zachovalou nivu Radbuzy před situováním zastavitelných ploch, podporovat samovolné korytotvorné procesy vodního toku v krajině, které nevedou k hloubkové erozi, zahlubování toku.*
- Výskyt kritického bodu (KB-028, KB-029, KB-035, KB-036)
*Představuje potenciální problematické místo, kde může být zastavěné území ohroženo koncentrovaným povrchovým odtokem v důsledku přívalových srážek.
Problémy s bleskovými povodněmi v místě kritických bodů nebyly na základě dostupných podkladů potvrzeny.
Doporučuje se zpracování detailní studie odtokových poměrů, pokud v místech kritických bodů dochází k problémům
Ve sběrné ploše kritických bodů byla navržena pouze protierozní opatření v rámci problematiky zemědělství, která však budou mít mírný pozitivní vliv i na odtokové poměry.*

Znečištění a kontaminace složek prostředí, brownfields

- Asanace staré ekologické zátěže a kontaminované plochy
Monitorovat stav v území - pravidelně prověřovat aktuální hodnoty kontaminace (PA-044 skládka Medná).
- Nitrátově zranitelná oblast
Hospodařit v souladu s nitrátovou směrnicí

Lesnictví, zemědělství, eroze, horninové prostředí

- Bloky orné půdy ohrožené erozí – plochy ohrožené vodní erozí mírně s vyšším rizikem dle nařízení č. 73/2023 Sb.; půdy náchylné k větrné erozi
*Realizovat protierozní organizační a agrotechnická opatření prioritně na ve studii vymezených plochách, viz Hlavní výkres, realizovat zatravnění a zalesnění v erozně ohrožených DPB, nerozorávat stávající zatravnění.
Prioritně realizovat vymezený ÚSES.*
- Výskyt velkých nepřerušovaných bloků orné půdy (nad 28,71 ha)
Realizovat krajinotvorná opatření (drobnou krajinnou zeleň) na ve studii vymezených rozsáhlých blocích orné půdy, viz Hlavní výkres. V DPB v jižní části území se vyskytují půdy I. a II. třídy ochrany – podporovat v nich půdoochranné technologie (využívání statkových hnojiv, zelené hnojení a mezplodiny, bobovité, podsev, mulčování apod.).
- Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku
Stabilizovat dráhy soustředěného odtoku na DPB (SDSO-032 až SDSO-035) vložením interakčních prvků (kombinace zalučnění a původních dřevin)
- Posílení stability lesů/ zvýšení lesnatosti obce (území střední lesnatosti - v severozápadní části území se nachází větší lesní komplex, v ostatních částech jsou spíše menší lesíky, jih je téměř bezlesý)
Návrhy na zalesnění (ZAL-044) v k.ú. Polžice u Horšovského Týna, jedná se rozšíření lesa podél vodní toku, návrhy na zalesnění z ÚP: (ZAL-052) v k.ú. Medná, (ZAL-053) v k.ú. Vítání, (ZAL-054) v k.ú. Vítání, (ZAL-060) v k.ú. Roudná u Horšovského Týna.

Rekreace a turistický ruch

- Vedení turistické/cykloturistické trasy
*Návrh cyklotrasy z Tasnovic (Horšovský Týn) do Srbů (VTCS-036 hledat vhodné vedení cyklotrasy v koordinaci s okolními obcemi)
Návrh cyklotras v Srbech a Horšovském Týně (VTCS-038 hledat vhodné vedení cyklotrasy v koordinaci s okolními obcemi)
Návrh propojení cyklotras v Srbech a Meclově (VTCS-040 hledat vhodné vedení cyklotrasy v koordinaci s okolními obcemi)*
- Vycházkové okruhy, naučné stezky
Návrh vycházkového okruhu s názvem Stará sklárna a lesní koupání (VOK-003)

Obecná doporučení

Komplexní pozemkové úpravy

- z ukončených komplexních pozemkových úprav:
 - realizovat/rekonstruovat polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti,
 - při vlastní realizaci polních cest je pak doporučeno preferovat jiný než asfaltový povrch a komunikace doplňovat doprovodnou zelení (aleje, stromy, stromořadí). V případě sice existujících, ale neudržovaných cest, a tedy ne dobře

využitelných, je žádoucí tyto cesty začít znovu udržovat, aby byly schůdné. Tyto cesty totiž vedou v naprosté většině mimo silnice, takže splňují požadavek na kvalitu přístupu,

- realizovat půdoochranná opatření (organizační, agrotechnická i technická) k mírnění důsledků eroze
- realizovat ÚSES.
- tam kde neproběhly/neprobíhají - zahájit komplexní pozemkové úpravy, které mj.:
 - zohlední návrh ÚSES dle platné územně plánovací dokumentace kraje a obce; zohlední návrhy dle ÚSK
 - navrhnou polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti do okolních obcí pro pěší i cyklisty – i dle ÚSK,
 - navrhnou biotechnická (půdoochranná) opatření k mírnění důsledků eroze v souvislosti s identifikací erozně ohrožených půd dle ÚSK.

Rekreace a turistický ruch

- v rámci podpory rekreace a turistického ruchu vhodně umisťovat mobiliář pro rozvoj rekreační, turistické a cykloturistické infrastruktury;
- podpora výsadby zeleně podél cest pro pěší, podél cyklotras a cyklostezek;
- podpora opatření pro rozvoj dalších forem turistiky (agroturistika, zážitková turistika).

ÚSES

- Provéřít a zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí v ORP Domažlice – obce Hostouň, Poběžovice.

STAŇKOV	
Popis obce	
Obec se skládá z katastrálních území Krchleby u Staňkova, Ohučov, Staňkov-město, Staňkov-ves a Vránov. Město Staňkov, situované na rozhraní geomorfologických celků Plaské pahorkatiny a Švihovské vrchoviny, se rozkládá v nadmořské výšce přibližně 359 m n. m. Jeho reliéf je mírně zvlněný a formován erozní činností řeky Radbuzy. Historie Staňkova sahá hluboko do středověku, o čemž svědčí první písemná zmínka z roku 1233. Dominantou sídla, která se výrazně podílí na jeho vizuální identitě, je gotický kostel svatého Jakuba Většího, jenž se svou mohutnou věží tyčí nad zástavbou a se svou raně barokní podobou po úpravách z 18. století dokládá proměny architektury v čase. Mezi další významné kulturní památky, které dotvářejí genius loci města, patří novogotická kaple Anděla strážce a empírový zámek, který vznikl přestavbou původní tvrze. Krajinový charakter Staňkova je určen mozaikou zemědělsky obdělávaných polí a rozlehlými zalesněnými plochami, které tvoří přirozený rámec a vytvářejí malebnou kulisu pro urbanistickou strukturu města. Územní plán: Úplné znění územního plánu po změně č. 1 vydané ZO, účinné dne 27. 12. 2024. Komplexní pozemkové úpravy: v katastru Krchleby u Staňkova ukončené v roce 2009, v katastru Ohučov ukončené v roce 2016, v katastru Staňkov-město ukončené v roce 2009, v katastru Staňkov-ves ukončené v roce 2007 a v katastru Vránov ukončené v roce 2010.	
Krajiny; krajinný okrsek	
Krajiny ze ZÚR PK • KR07 – Švihovská vrchovina • KR11 – Stříbrská pahorkatina	Krajinný okrsek z ÚSK: • 6. Staňkovsko
Návrh řešení nalezených problémů	
Vazba sídla a krajiny • Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny <i>Zlepšit přístup ze sídla do krajiny (viz Hlavní výkres vše ZPK realizovat síť polních cest dle ukončených pozemkových úprav – zejména z části obce Staňkov-Ves jižním směrem od ulice Domažlická na Hlohovou a zajistit její údržbu)</i> • Negativní rozhraní (sídla) s krajinou <i>Tvořit izolační pásy zeleně v místech zjištěných negativních rozhraní, které ztrátní přechod zastavěného území do krajiny (ONR-063, ONR-064, ONR-065, ONR-066, ONR-067, ONR-068, ONR-069, ONR-081, ONR-082).</i> <i>Negativní dominanty (ND-008 průmyslová zóna, ND-013 věžový vodojem)</i> • Rizikový průnik zastavitelné plochy <i>Zajistit dostatek zeleně v zastavitelných plochách, orientovat zahrady do krajiny a pozvolně přecházet ze zastavěného území, případně vymezit pás izolační zeleně při hranici vymezené plochy a volné krajiny (RPZP-051, RPZP-052, RPZP-053, RPZP-054, RPZP-055, RPZP-056).</i> Prostupnost a fragmentace krajiny, ÚSES a dálkové migrační koridory, biodiverzita • Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel) <i>Vybudovat komunikaci vhodnou pro cyklistické a pěší spojení: Pučlice – Vránov (Staňkov) (KCPS-018),</i>	

Puclice – Staňkov I a Křenovy – Vránov (*viz Hlavní výkres ZPK realizovat síť cest dle ukončených pozemkových úprav*)

- Orná půda v biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
Realizovat drobnou krajinnou zeleň či zakládání remízů v migračním koridoru pro velké savce (12 dílů půdních bloků, ZAL-029, ZAL-030, ZAL-031, ZAL-032, ZAL-033, ZAL-034, ZAL-036, ZAL-037, ZAL-038, ZAL-039, ZAL-040, ZAL-041).
- Nesoulad ve vymezení ÚSES v územním plánu s vymezením ÚSES v ZÚR PK
Provéřit vymezení ÚSES v ÚPD (NZÚ-015 RK 206 zúženo proti ZÚR, NZÚ-016 RK 200 zúženo proti ZÚR, NZÚ-017 RB 1045 v ÚP vedeno v širší podobě, jak v ZÚR, NZÚ-018 RK 200 v ÚP vedeno v širší podobě, jak v ZÚR, NZÚ-019 RK 200 v ÚP vedeno v širší podobě, jak v ZÚR, NZÚ-020 RK 200 v ÚP vedeno v širší podobě, jak v ZÚR, NZÚ-021 RB 1060 v ÚP vedeno jako RK a vymezeno částečně mimo stopu, NZÚ-022 RK 206 zúženo proti ZÚR)
- Ostatní návrhy ÚSES
Návrh úpravy parametrů skladebných částí ÚSES (VBK-010, VBK-014, VBK-016, VBK-015, VBK-017 návrh na vymezení biokoridorů; VBC-005, VBC-006, VBC-007 návrhy na vymezení biocenter; ZBC-005, ZBC-006, ZBC-007 optimalizace/rozšíření velikosti biocentra a umístění na trasu biokoridoru; ZBK-002 optimalizovat biokoridor v ÚP).

Vodní hospodářství, vodní režim

- Zastavěné území ohrožené povodní s průtokem Q100 (ZUQ) v k.ú. Vránov, Staňkov – město, Staňkov – ves, Ohučov
*Aktivní protipovodňová ochrana, v záplavovém území neponechávat předměty představující povodňové nebezpečí
Realizace protipovodňových opatření (PPO-089 až PPO-093)*
- Zastavitelná plocha ohrožená povodní s průtokem Q100
Zvážit vhodnost umístění plochy (ZPQ – Vránov, Ohučov: před výstavbou se doporučuje zpracování studie odtokových poměrů a umístění 1. NP budov nad kótu $Q_{100} + 50$ cm)
- Výskyt kritického bodu (KB-014, KB-018, KB-041)
*Představuje potenciální problematické místo, kde může být zastavěné území ohroženo koncentrovaným povrchovým odtokem v důsledku přívalových srážek.
Problémy s bleskovými povodněmi v místě kritických bodů nebyly na základě dostupných podkladů potvrzeny.
Doporučuje se zpracování detailní studie odtokových poměrů, pokud v místech kritických bodů dochází k problémům
Ve sběrné ploše kritických bodů byla navržena pouze protierozní opatření v rámci problematiky zemědělství, která však budou mít mírný pozitivní vliv i na odtokové poměry.
Chránit zachovalou nivu Radbuzy před situováním zastavitelných ploch, podporovat samovolné korytotvorné procesy vodních toků v krajině, které nevedou k hlubkové erozi, zahlubování toků.*

Znečištění a kontaminace složek prostředí, brownfields

- Asanace staré ekologické zátěže a kontaminované plochy
Monitorovat stav v území - pravidelně prověřovat aktuální hodnoty kontaminace (PA-045 deponie Krchleby, PA-051 skládka za hřbitovem, PA-054 železniční stanice

Staňkov – kontaminace LTO, PA-055 a PA-002 skládka na Stříbrnici, PA-067 skládka Krchleby).

Realizovat záměry po prověření aktuálních hodnot kontaminace a stanovit případná nápravná opatření či využití (PA-001 bývalá ČS PHM ZD; PA-003 společný podnik Staňkov; PA-004 ČS PHM Agropodnik Domažlice; PA-005 cihelna).

- Nitrátově zranitelná oblast
Hospodařit v souladu s nitrátovou směrnicí

Lesnictví, zemědělství, eroze, horninové prostředí

- Bloky orné půdy ohrožené erozí – plochy ohrožené vodní erozí mírně s vyšším rizikem a silně dle nařízení č. 73/2023 Sb.; erozní událost; půdy náchylné k větrné erozi
Realizovat protierozní organizační a agrotechnická opatření prioritně na ve studii vymezených plochách, viz Hlavní výkres, nerozorávat stávající zatravnění. Prioritně realizovat vymezený ÚSES.
- Výskyt velkých nepřerušovaných bloků orné půdy (nad 28,71 ha)
Realizovat krajinotvorná opatření (drobnou krajinnou zeleň) na ve studii vymezených rozsáhlých blocích orné půdy, viz Hlavní výkres. Výskyt půd I. a II. třídy ochrany – podporovat v nich půdoochranné technologie (využívání statkových hnojiv, zelené hnojení a meziplodiny, bobovité, podsev, mulčování apod.).
- Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku
Stabilizovat dráhy soustředěného odtoku na DPB (SDSO-036 až SDSO-038) vložením interakčních prvků (kombinace zalučnění a původních dřevin)

Rekreace a turistický ruch

- Křížení cyklotrasy se silnicí I. třídy
Zajistit bezpečné křížení cyklotrasy se silnicí I. třídy v Ohlučově (BKTS-002).
- Vedení cyklotrasy po silnici I./II. třídy
*Návrh realizace cyklotrasy navržena i v ÚP (VTCS-005 hledat vhodné vedení cyklotrasy v koordinaci s okolními obcemi)
Realizovat cyklo a pěší trasy navržené v ÚP (VTCS-024)*
- Vedení turistické trasy po silnici I./II. třídy
*Vést turistickou trasu mimo silnice I./II. třídy v, případně zajistit bezpečné vedení trasy (VTCS-051 prověřit kvalitu chodníku/stezky pro pěší).
Realizovat cyklo a pěší trasy navržené v ÚP (VTCS-024)*
- Vycházkové okruhy, naučné stezky
*Návrh vycházkového okruhu s názvem Drobné církevní a jiné památky Staňkovska (VOK-004)
Návrh vycházkového okruhu s názvem, Co zůstalo skryto na kraji lesa, na březích řeky nebo mezi zástavbou (VOK-002)*

Obecná doporučení

Komplexní pozemkové úpravy

- z ukončených komplexních pozemkových úprav:
 - realizovat/rekonstruovat polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti,
 - při vlastní realizaci polních cest je pak doporučeno preferovat jiný než asfaltový povrch a komunikace doplňovat doprovodnou zelení (aleje, stromy, stromořadí).

V případě sice existujících, ale neudržovaných cest, a tedy ne dobře využitelných, je žádoucí tyto cesty začít znovu udržovat, aby byly schůdné. Tyto cesty totiž vedou v naprosté většině mimo silnice, takže splňují požadavek na kvalitu přístupu,

- realizovat půdoochranná opatření (organizační, agrotechnická i technická) k mírnění důsledků eroze
- realizovat ÚSES.

Rekreace a turistický ruch

- v rámci podpory rekreace a turistického ruchu vhodně umisťovat mobiliář pro rozvoj rekreační, turistické a cykloturistické infrastruktury;
- podpora výsadby zeleně podél cest pro pěší, podél cyklotras a cyklostezek;
- podpora opatření pro rozvoj dalších forem turistiky (agroturistika, zážitková turistika).

ÚSES

- Provéřit a zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí v ORP Domažlice – obce Štíčov, Kvíčovice, Holýšov, Horní Kamenice; ORP Přeštice – obec Merklín.

VELKÝ MALAHOV	
Popis obce	
Obec se skládá z katastrálních území Jivjany, Ostromeč a Velký Malahov. Obec Velký Malahov se rozkládá v mírně zvlněné krajině na Domažlicku, v nadmořské výšce přibližně 496 m n. m. Dominantní rys krajiny tvoří vzdálené vrcholky Českého lesa, které na horizontu utvářejí malebnou siluetu a poskytují klidný a harmonický rámec. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1239. Historie Velkého Malahova je spjata s rytířskými rody, které zdejší panství vlastnily. Jádrem osídlení je historická návěs, kde se nachází kaple svatého Víta. Územní plán: Úplné znění územního plánu po změně č. 1 vydané ZO, účinné dne 29. 2. 2024. Komplexní pozemkové úpravy: v katastru Jivjany ukončené v roce 2013 a v katastrech Ostromeč a Velký Malahov ukončené v roce 2012.	
Krajiny; krajinný okrsek	
Krajiny ze ZÚR PK • KR11 – Stříbrská pahorkatina	Krajinný okrsek z ÚSK: • 3. Semněvicko • 5. Horšovskotýnsko
Návrh řešení nalezených problémů	
Vazba sídla a krajiny • Naddimenzované zastavitelné plochy pro obytnou výstavbu <i>Klást větší důraz při vymezování zastavitelných ploch na zjištění rozvojové potřeby sídla a kapacitu krajiny tyto zastavitelné plochy pojmout, aby se navrhované plochy bydlení nestávaly přílišným ohrožením pro krajinu. V případě obcí s naddimenzovanými zastavitelnými plochami při vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změn územně plánovacích dokumentací dbát na potřebnou kompenzaci těchto ploch.</i> • Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny <i>Zlepšit přístup ze sídla do krajiny (ZPK-015 vytvořit podmínky pro přístup do krajiny pro pěší z Velkého Malhova východním směrem – návrhem polní cesty kolem toku Hořina směrem na Černovice; viz Hlavní výkres vše ZPK realizovat síť polních cest dle ukončených pozemkových úprav – zejména z části obce Jivjany směrem k Jivjanskému rybníku, z části obce Ostromeč jižním směrem na Šlovice s přemostěním Chuchly; ZPK-035, ZPK-036, ZPK-037, ZPK-038, ZPK-039, ZPK-051, ZPK-052, ZPK-053 realizovat návrhy sítě polních cest dle územní studie Povodí Chuchla od pramene po Ústí Radbuzy - zejména ze Šlovic severním směrem na Neměnice přes řeku Chuchlu)</i> • Negativní rozhraní (sídla) s krajinou <i>Tvořit izolační pásy zeleně v místech zjištěných negativních rozhraní, které ztraktivní přechod zastavěného území do krajiny (ONR-059, ONR-060, ONR-061, ONR-062).</i> • Rizikový průnik zastavitelné plochy <i>Zajistit dostatek zeleně v zastavitelných plochách, orientovat zahrady do krajiny a pozvolně přecházet ze zastavěného území, případně vymezit pás izolační zeleně při hranici vymezené plochy a volné krajiny (RPZP-046, RPZP-047, RPZP-048, RPZP-049, RPZP-050).</i>	
Prostupnost a fragmentace krajiny, ÚSES a dálkové migrační koridory, biodiverzita	

- Orná půda v biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
Realizovat drobnou krajinnou zeleň prvky či remízy v migračním koridoru pro velké savce (2 díly půdních bloků, ZAL-042, ZAL-043).
- Nenávaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí
Zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí (s obcí Semněvice NÚÚ-003).
- Ostatní návrhy ÚSES
Návrh úpravy parametrů skladebných částí ÚSES (VBK-024 návrh na vymezení biokoridoru)
- Významné krajinné prvky
Návrh na registraci (REGVKP-006) žulové skalisko ve tvaru sedátka

Vodní hospodářství, vodní režim

- Zpomalení povrchového odtoku a podpora retence
Revitalizace Chuchly (PPO-107)
Realizace soustavy tůní pod Jivjany
Realizace akumulčního prvku nad Jivjany a nad Ostromeč
Revitalizace Ostromečského rybníka
- Výskyt kritického bodu (KB-007)
Představuje potenciální problematické místo, kde může být zastavěné území ohroženo koncentrovaným povrchovým odtokem v důsledku přívalových srážek. Problémy s bleskovými povodněmi v místě kritických bodů nebyly na základě dostupných podkladů potvrzeny.
Doporučuje se zpracování detailní studie odtokových poměrů, pokud v místech kritických bodů dochází k problémům
Ve sběrné ploše kritických bodů byla navržena pouze protierozní opatření v rámci problematiky zemědělství, která však budou mít mírný pozitivní vliv i na odtokové poměry.

Znečištění a kontaminace složek prostředí, brownfields

- Asanace staré ekologické zátěže a kontaminované plochy
Monitorovat stav v území - pravidelně prověřovat aktuální hodnoty kontaminace (PA-047 skládka Jivjany, PA-049 skládka Ostromeč, PA-048 areál ekologické likvidace vozidel – možná kontaminace, PA-056 a PA-033 skládka Jivjany).
Realizovat záměry po prověření aktuálních hodnot kontaminace a stanovit případná nápravná opatření či využití (PA-019 a PA-020 bývalá ČS PHM ZD).
- Nitrátově zranitelná oblast k.ú. Ostromeč
Hospodařit v souladu s nitrátovou směrnicí
- Vysoká a vyšší střední potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením
Realizovat opatření proti utužení půdy: Agrobiologická opatření (dostatečné organické hnojení; omezené používání fyziologicky kyselých minerálních hnojiv; udržování optimálních hodnot pH půdy; využívání hluboce kořenících plodin); Technická a organizační opatření (konstrukční řešení zemědělských strojů snižující jejich tlak na půdu; revize uspořádání půdního fondu; doba vstupu na pozemky (mimo deštivé období); omezování počtu pojezdů po poli; šetrné a ochranné zpracování půdy

Lesnictví, zemědělství, eroze, horninové prostředí

- Bloky orné půdy ohrožené erozí – plochy ohrožené vodní erozí mírně s vyšším rizikem dle nařízení č. 73/2023 Sb.; erozní událost; půdy náchylné k větrné erozi
Realizovat protierozní organizační a agrotechnická opatření prioritně na ve studii vymezených plochách, viz Hlavní výkres.
Prioritně realizovat vymezený ÚSES.
- Výskyt velkých nepřerušovaných bloků orné půdy (nad 28,71 ha)
Realizovat krajinotvorná opatření (drobnou krajinnou zeleň) na ve studii vymezených rozsáhlých blocích orné půdy, viz Hlavní výkres, v k.ú. Ostromeč. Výskyt půd s vyšším rizikem utužení – podporovat v nich půdoochranné technologie (využívání statkových hnojiv, zelené hnojení a meziplodiny, bobovité, podsev, mulčování apod.).
- Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku
Stabilizovat dráhy soustředěného odtoku na DPB 4701/24 a 3803/1 (SDSO-039 a SDSO-040) vložím interakčních prvků (tvorba terénních depresí – mokřadů, kombinace zalučnění a původních dřevin) a realizovat stabilizace DSO z ÚS povodí Chuchly (SDSO-046, SDSO-048 až SDSO-050).
- Posílení stability lesů/ zvýšení lesnatosti obce (území střední lesnatosti – v severozápadní, severovýchodní a východní části území se nachází větší lesní komplexy, v ostatních částech jsou spíše menší lesíky)
- Návrhy na zalesnění (ZAL-055) v k.ú Ostromeč je převzat z ÚP, jde o zalesnění RBK.

Rekreace a turistický ruch

- Nevyužití potenciálu turistického cíle
Potenciál pro zlepšení turistického ruchu (POV-003 hradiště Krtn, POV-004 linie pohraničního opevnění)
- Vycházkové okruhy, naučné stezky
Návrh vycházkového okruhu s názvem Co zbylo z krajiny před rokem 1800? (VOK-007)
Návrh naučné stezky kolem bunkrů (NS01)

Obecná doporučení

Komplexní pozemkové úpravy

- z ukončených komplexních pozemkových úprav:
 - realizovat/rekonstruovat polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti,
 - při vlastní realizaci polních cest je pak doporučeno preferovat jiný než asfaltový povrch a komunikace doplňovat doprovodnou zelení (aleje, stromy, stromořadí). V případě sice existujících, ale neudržovaných cest, a tedy ne dobře využitelných, je žádoucí tyto cesty začít znovu udržovat, aby byly schůdné. Tyto cesty totiž vedou v naprosté většině mimo silnice, takže splňují požadavek na kvalitu přístupu,
 - realizovat půdoochranná opatření (organizační, agrotechnická i technická) k mírnění důsledků eroze
 - realizovat ÚSES.

Rekreace a turistický ruch

- v rámci podpory rekreace a turistického ruchu vhodně umisťovat mobiliář pro rozvoj rekreační, turistické a cykloturistické infrastruktury;
- podpora výsadby zeleně podél cest pro pěší, podél cyklotras a cyklostezek;
- podpora opatření pro rozvoj dalších forem turistiky (agroturistika, zážitková turistika) a a propagace dosud nevyužitých aktivit a turistického cíle.

ÚSES

- Provéřít a zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí v ORP Stod – obec Honezovice; ORP Stříbro – obce Skapce, Zhoř.

VIDICE	
Popis obce	
Obec se skládá z jednoho katastrálního území Chřebřany, Libosváry, Vidice. Obec Vidice, ležící v malebné krajině Chodska, se rozkládá v nadmořské výšce přibližně 474 m n. m. Její reliéf je mírně zvlněný a je protnutý potokem Vidickým, který teče od severu k jihu a vlévá se do řeky Zubřiny. První písemná zmínka o Vidicích pochází z roku 1381. Dominantou obce, která se výrazně podílí na její vizuální identitě, je barokní kaple svatého Víta z 18. století. Krajina v okolí Vidic je typická pro Podčeskolesí. Tvoří ji mozaika extenzivně obdělávaných polí, která se střídají s travními porosty a remízky. Územní plán: Úplné znění územního plánu po změně č. 1 vydané ZO, účinné dne 29. 1. 2021. Komplexní pozemkové úpravy: v katastru Chřebřany jen jednoduché pozemkové úpravy ukončené v roce 2018, v katastru Libosváry jen jednoduché pozemkové úpravy ukončené v roce 2014, v katastru Vidice jen jednoduché pozemkové úpravy ukončené v roce 2024.	
Krajiny; krajinný okrsek	
Krajiny ze ZÚR PK • KR03 – Chodská pahorkatina • KR11 – Stříbrská pahorkatina	Krajinný okrsek z ÚSK: • 1. Údolí Slatiny • 2. Sedmihoří
Návrh řešení nalezených problémů	
Vazba sídla a krajiny • Nedostatečná kvalita přístupu do krajiny <i>Zlepšit přístup ze sídla do krajiny (ZPK-013 vytvořit podmínky pro přístup do krajiny pro pěší z Chřebřan jihozápadním směrem – návrhem polní cesty směrem na Tasnovice – potenciál obnovy historické cesty s řadou křížků)</i> • Negativní rozhraní (sídla) s krajinou <i>Tvořit izolační pásy zeleně v místech zjištěných negativních rozhraní, které ztrácejí přechod zastavěného území do krajiny (ONR-054, ONR-056, ONR-057, ONR-058). Negativní dominantu (ND-005 areál zemědělského družstva má negativní výraz v krajině doporučuje se zmírnit ochranou zelení)</i> • Rizikový průnik zastavitelné plochy <i>Zajistit dostatek zeleně v zastavitelných plochách, orientovat zahrady do krajiny a pozvolně přecházet ze zastavěného území, případně vymezit pás izolační zeleně při hranici vymezené plochy a volné krajiny (RPZP-044, RPZP-045).</i>	
Prostupnost a fragmentace krajiny, ÚSES a dálkové migrační koridory, biodiverzita • Nedostatečné propojení obcí (špatná kvalita propojení sídel) <i>Vybudovat komunikaci vhodnou pro cyklistické a pěší spojení: Tasnovice (Horšovský Týn) – Vidice (KCPS-003).</i>	
Vodní hospodářství, vodní režim • Výskyt kritického bodu (KB-019, KB-020, KB-025) <i>Představuje potenciální problematické místo, kde může být zastavěné území ohroženo koncentrovaným povrchovým odtokem v důsledku přívalových srážek. Problémy s bleskovými povodněmi v místě kritických bodů nebyly na základě dostupných podkladů potvrzeny.</i>	

Doporučuje se zpracování detailní studie odtokových poměrů, pokud v místech kritických bodů dochází k problémům

Ve sběrné ploše kritických bodů byla navržena pouze protierozní opatření v rámci problematiky zemědělství, která však budou mít mírný pozitivní vliv i na odtokové poměry.

- Zpomalení povrchového odtoku a podpora retence
Revitalizace Slatiny: Podporovat samovolné korytotvorné procesy vodního toku Slatina v krajině, které nevedou k hloubkové erozi, zahlubování toku.

Znečištění a kontaminace složek prostředí, brownfields

- Výskyt brownfield
Obnova využití objektu nebo území – opuštěné JZD (BF-001).
- Asanace staré ekologické zátěže a kontaminované plochy
Monitorovat stav v území (PA-050 skládka U kostela sv. Apoleny).
- Nitrátově zranitelná oblast
Hospodařit v souladu s nitrátovou směrnicí

Lesnictví, zemědělství, eroze, horninové prostředí

- Bloky orné půdy ohrožené erozí – plochy ohrožené vodní erozí mírně s vyšším rizikem dle nařízení č. 73/2023 Sb.; půdy náchylné k větrné erozi
Realizovat protierozní organizační a agrotechnická opatření prioritně na ve studii vymezených plochách, viz Hlavní výkres, nerozorávat stávající zatravnění, pro řešení větrné eroze pak pozemky severně nad sídlem Libosváry.
- Výskyt velkých nepřerušovaných bloků orné půdy (nad 28,71 ha)
Realizovat krajinotvorná opatření (drobnou krajinnou zeleň) na ve studii vymezených rozsáhlých blocích orné půdy, viz Hlavní výkres. Výskyt půd I. a II. třídy ochrany – podporovat v nich půdoochranné technologie (využívání statkových hnojiv, zelené hnojení a meziplodiny, bobovité, podsev, mulčování apod.).
- Erozně ohrožené dráhy soustředěného odtoku
Stabilizovat dráhy soustředěného odtoku (SDSO-039, SDSO-040) na dílech půdních bloků vložením interakčních prvků (kombinace zalučnění a původních dřevin).

Rekreace a turistický ruch

- Vedení turistické/cykloturistické trasy
Návrh propojení cyklotras Vidice-Mířkov-Mezholezy (VTCS-026 hledat vhodné vedení cyklotrasy v koordinaci s okolními obcemi)
Návrh propojení cyklotrasy z Vidic do Oplotce (Horšovský Týn)(VTCS-030 hledat vhodné vedení cyklotrasy v koordinaci s okolními obcemi)
Návrh propojení cyklotras Mířkov – Oplotec (Horšovský Týn)(VTCS-034 hledat vhodné vedení cyklotrasy v koordinaci s okolními obcemi)
- Vycházkové okruhy, naučné stezky
Návrh vycházkového okruhu s názvem Krásy na kopcích i v lesích kolem řek (VOK-006)

Obecná doporučení

Komplexní pozemkové úpravy

- zahájit komplexní pozemkové úpravy, které mj.:

- zohlední návrh ÚSES dle platné územně plánovací dokumentace kraje a obce; zohlední návrhy dle ÚSK
- navrhnou polní cesty pro zlepšení přístupu do krajiny a její prostupnosti do okolních obcí pro pěší i cyklisty – i dle ÚSK,
- navrhnou biotechnická (půdoochranná) opatření k mírnění důsledků eroze v souvislosti s identifikací erozně ohrožených půd dle ÚSK.

Rekreace a turistický ruch

- v rámci podpory rekreace a turistického ruchu vhodně umisťovat mobiliář pro rozvoj rekreační, turistické a cykloturistické infrastruktury;
- podpora výsadby zeleně podél cest pro pěší, podél cyklotras a cyklostezek;
- podpora opatření pro rozvoj dalších forem turistiky (agroturistika, zážitková turistika).

ÚSES

- Provéřit a zajistit návaznost vymezení ÚSES v ÚPD sousedních obcí v ORP Domažlice – obec Hostouň; ORP Tachov – obce Staré Sedlo, Stráž.